СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 2.I40-5с Выпуск I УДК 69.057.2
ЦИТП	УЗЛЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ	FGDK
МАРТ 1984		На I-м листе На I-ой странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск I серии 2.I40-5с включает узлы устройства монолитных железобетонных антисейсмических поясов в плоскости перекрытий из многопустотных панелей (независимо от класса рабочей арматуры) с шагом несущих кирпичных стен до 6,4 м.

Арматура антисейсмических поясов принята из стали класса А-I, ГОСТ 578I-82.

Бетон М150

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы перекрытий жилых и общественных зданий со стенами из кирпича разработаны для строительства в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

Ввиду аналогичности решений настоящий выпуск следует также применять при проектировании и строительстве общественных кирпичных зданий с перекрытиями из беспустотных панелей.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7,8 и 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с серией 2.I30-6с "Узлы стен жилых и общественных зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов", выпуск I и серией 2.260-3с "Узлы крыш общественных зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов", выпуск I.

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска I серии 2.I40-Iс.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Перекрытия из многопустотных панелей в кирпичных зданиях. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 62 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от 08.I2.82 № 378
Введены в действие с I января I984г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № I934I
Катал.л. № 04933I

Гл.специалист отдела В.А.КУЛИБАБА

Гл.инженер института Т.А.МУХАМЕДШИН

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru