СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 2.I30-6с Выпуск I УДК 69.025.22
ЦИТП	УЗЛЫ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7, 8 и 9 БАЛЛОВ	FEDF
МАРТ 1984		На I-м листе На I-ой странице

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск I серии 2.I30-6с включает узлы кирпичных стен сплошной кладки, содержащие конструктивное армирование и железобетонные включения (комплексные конструкции) для усиления кладки.

Кирпичная кладка принята I, II категории.

Арматура конструктивного армирования и железобетонных включений кладки принята из стали класса А-I, ГОСТ 5781-82.

Бетон М I50.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы кирпичных стен сплошной кладки разработаны для строительства жилых и общественных зданий со стенами из кирпича в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 7, 8 и 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ - неагрессивная, слабоагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с серией 2.I40-5с "Узлы перекрытия жилых и общественных зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов", выпуск I и серией 2.260-3с "Узлы крыш общественных зданий, возводимых в районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов", выпуск I.

Настоящий выпуск разработан взамен выпуска I серии 2.I30-Ic.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I - Кирпичные стены сплошной кладки. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 34 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ТашЗНИИЭП, 700000, Ташкент, а/я I08.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госграждастроем, приказ от 08.I2.83 № 378
Введены в действие с I января I984г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № I9343
Катал.д. № 049333

В.А.КУЛИБАБА
Гл.специалист отдела
Л.А.МУХАМЕДШИН
Гл.инженер института

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru