СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ. ЧАСТЬ 3 РАЗДЕЛ 3.1 КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ	Серия 2.030-2.01 Выпуск I
РОССИЯ ГУП ЦПП	СТЕНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ	
Март 2002	ТИПОВАЯ ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	На 2 страницах Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Стены могут быть несущими или самонесущими и представляют собой трехслойную конструкцию с несущим слоем из полнотелого глиняного кирпича толщиной 380 мм, камней, бетонных блоков или монолитного железобетона (со слоем штукатурки 20 мм для помещений I и 2 группы и без штукатурки для третьей группы), слоем теплоизоляции и защитно-декоративным наружным слоем из кирпича толщиной I20 мм или известково-цементной штукатурки.

В трехслойных стенах в качестве теплоизоляционного среднего слоя приняты минераловатные плиты и плитный пенополистирол.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Стены разработаны для одно- и многоэтажных зданий, высотой до 40 м, любой степени огнестойкости, с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом, с неагрессивной и слабоагрессивной средой для строительства по всей территории страны, включая работы с сейсмичностью до 9 баллов включительно.

По назначению рассматриваемые в работе здания образуют три группы:

I – лечебные, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты;

2 – общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным режимом;

3 – производственные здания с сухим и нормальным режимом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Климатические районы и подрайоны	с I по I0400	Минимальный предел огнестойкости, I20
Расчетная температура наружного воздуха, °С	осн.реш. – минус 55°С	Максимальный предел распространения огня, см К2
Нормативное значение ветрового давления	кПа / кгс/м² – 0,48/48	Сейсмичность, балл – 9
		Степень агрессивности среды – неагрессивная и слабоагрессивная

gost.e-ecolog.ru

СК-3	СТЕНЫ МНОГОСЛОЙНЫЕ С ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ	Серия 2.030-2.01 Выпуск I	Страница 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ — Проектная документация сертифицирована. Сертификат соответствия N° РОСС RU.СР48.С00057 от 09.10.2001

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I "Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов"

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 68 форматок

АВТОР — ОАО ЦНИИПромзданий,
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д.46,кор. 2

УТВЕРЖДЕНИЕ — Управление государственной собственности, учебных заведений и науки, Управление архитектуры и проектных работ,
письмо от 20.11.2001 № ВК-187/14

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ — ОАО ЦНИИПромзданий,
приказ от 26.12.2001 г. № 41

СРОК ДЕЙСТВИЯ — Начало 03.01.2002 г.
Окончание 03.01.2006 г.

ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ — Федеральное государственное унитарное предприятие – Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП)
127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, кор.2

Инв. № Ц00601 Катал. л. № Ц00604

Заместитель генерального директора Гликин С.М.

Зав. отд. стен Смилянский

gost.e-ecolog.ru