СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.42I.I-I.93 Выпуск 2-7
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ ЭТАЖЕРОК ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
ИЮЛЬ 1994		На 2 страницах Страница I



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В25.

Продольная арматура – из стали класса А-III ГОСТ 5781-82. Поперечная – из стали класса А-I ГОСТ 5781-82.

Колонны армированы пространственными каркасами, сетками, закладными изделиями и отдельными стержнями.

НОМЕНКЛАТУРА КОЛОНН

Эскиз	Марка колонны	Размеры, мм			Расход материалов			Масса изделия, т
		H	h	a	Бетон		Сталь, кг	
					класс	объем м3		
I	К 32-I9	47I0	4000	7I0	B25	I,I6	332,2	2,9
2	К 52-8	5360	4650			I,32	273,6	3,3
	К 54-8	6530	5850			I,6I	268.4	4,0
	К 54-9						306,8	
	К 56-7	7730	7050			I,89	295,3	4,7
	К 56-8						330,I	
3	К 67-I	II360	5850			2,8	445,7	7,0
	К 67-2						5I5,3	
	К 67-3						60[illegible]9	

gost.e-ecolog.ru

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи железобетонных к лонн сечением 600х400 мм высотой 4,8; 6,0 и 7,2 м для этажерок. Предел огнестойкости колонн - 2,0 часа.

G3CB РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
38 кгс/м^2
0,38 кПа

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - минус 40^{0}С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском С-I "Состав серии. Номенклатура изделий. Указания по применению элементов каркасов".

B7BA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-I. Колонны. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 62 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, Дмитровское шоссе, 46.

B7BA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя России, письмо от 15.12.93 № 9-3-2/285. Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.07.94, приказ от 21.12.93 № 81. Срок действия - 1998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие-Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп., 2

Инв.№ Ц00137
Катал. № Ц000265

Главный инженер проекта В.М. Мальников

Зам. директора ЦНИИпромзданий

gost.e-ecolog.ru