СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.279.9-3 УДК 69.022.56:645.45
ЦИТП	ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)	FRXE
ЯНВАРЬ 1984		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные конструктивные материалы: древесностружечная плита ГОСТ I0632-77, шпон строганый ГОСТ 2977-82, пиломатериал хвойных пород ГОСТ 8486-60, труба 20х3 ГОСТ 3262-75*, труба 25х25х3 ГОСТ 8639-82.

НОМЕНКЛАТУРА

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
			I	H	B	ДСП, м2	облицовка, м2	древесина, м2	
СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ									
	СК-I		790	850	595	2,3	4,62	0,0I	I6,2
СЕКЦИЯ НАВЕСНАЯ С СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ									
	СК-2		800	600	3I9	I,3	2,68	0,0I	9,7
СЕКЦИЯ НАВЕСНАЯ С СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ И ХРАНЕНИЯ САЛФЕТОК									
	СК-3		800	600	3I9	I,6	3,28	0,0I	I2,0
СТОЛ РАБОЧИЙ									
	СК-5		800	850	600	2,I	4,I2		I5,7

gost.e-ecolog.ru

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.279.9-3

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
			L	H	B	ДСП, $м^2$	облицовка, $м^2$	сталь, кг	
СТОЛ РАБОЧИЙ									
	СК-4		800	850	600	0,5	I,0	I0,24	I3,7
СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ									
	СК-6		700	770	600			I6,I	I6,I
С Т Е Л Л А Ж И									
	СМ-I		428	2I00	6I4	I,5	4,5	30,I8	4I,3
	СМ-2		8I4	2I00	6I4	2,5	7,5	35,II	53,8
	СМ-3		I200	2I00	6I4	3,6	I0,8	39,28	65,5
	СМ-4		428	2I00	6I2	I,0	3,I2	28,I8	35,9
	СМ-5		8I4	2I00	6I2	2,0	6,I8	32,I0	47,7

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (СЕКЦИЯ С МОЙКОЙ, СЕКЦИИ НАВЕСНЫЕ, СТОЛ РАБОЧИЙ, СТОЛ РАЗДАТОЧНЫЙ, СТЕЛЛАЖИ)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.279.9-3

Лист 2 Страница 3

Эскиз	Марка	Рис.	Размеры, мм L	H	B	Расход материалов: ДСП, м²	облицовка, м²	сталь, кг	Масса, кг
СТЕЛЛАЖИ									
	СМ-6		I200	2I00	6I2	3,I	9,36	35,46	57,9
	СМ-7		428	2I00	6I2	I,0	3,I2	28,I8	35,9
	СМ-8		8I4	2I00	6I2	2,0	6,I8	32,I0	47,7
	СМ-9		I200	2I00	6I2	3,I	9,36	35,46	57,9

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия применяются в закрытых помещениях с эксплуатацией в нормальной среде.
Чертежи изделий запроектированы с учетом изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций, а также на специализированных предприятиях.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия СК-3 :
СК (СМ) -тип изделия,
I,2,3 -порядковый номер типоразмера изделия

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Оборудование для зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания /секция с мойкой, секции навесные, стол рабочий, стол раздаточный, стеллажи/.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I92 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2IOI9, Москва Г-I9, проспект Калинина,5

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от I9.09.83 № 270, введены в действие с 0I.II.83

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878,ГСП,Москва А-445, улица Смольная, 22

Инв. № I9I46

Катал.л .№ 049003

Главный инженер института В.И.Лепский

Главный инженер проекта Е.А.Коростелев

gost.e-ecolog.ru