СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-I2 Выпуск 0,I
АПП ЦИТП	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ	
ОКТЯБРЬ **1991**		На 3-х листах На 5-ти страницах Страница I

Эскизы секций встроенной мебели



а) встроенные шкафные отделения секций пристенных $h = 2{,}74$ м под ригель



б) встроенные шкафные отделения секций - перегородок $h = 3{,}00$ м под потолок



gost.e-ecolog.ru

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Встроенная мебель для помещений трудового обучения выполнена в усовершенствованной конструкции рамного каркаса по результатам заводского изготовления и проверки изделий в условиях эксплуатации школ взамен мебели по типовой документации серии I.272.5-7.

Типаж секций принят по "Номенклатуре встроенной мебели и трансформируемого оборудования для общественных зданий" и дополнениям к ней. (Стройиздат, I99I).

Встроенная мебель, поставляемая в разобранном виде комплектами составных частей, подлежит объектной оборке и монтажу с установкой изделий на чистый пол помещения.

В условиях одного города, по согласованию с потребителем, допускается поставка нижних и антресольных блоков в собранном виде, а также изготовление закрытых шкафных отделений для хранения, блокируемых в секционные шкафы, без внутренних боковых стенок в рамном каркасе секций. Блокировка выполняется с креплением секций между собой по месту.

Смонтированные на месте эксплуатации изделия крепятся к строительным конструкциям: секции пристенные - к стенам; секции- перегородки - к полу и потолку (либо к полу и ригелю).

Встроенная мебель разработана в едином архитектурно-художественном и конструктивно-технологическом решении, в одном производственном исполнении с набором "Встроенные шкафные отделения каркасно-щитовой конструкции для учебных и других общественных зданий", в 6 вариантах облицовки и защитно-декоративных покрытий.

Данной серией предусмотрены примеры формирования секций в шкафы. Всего по 9 моделям набора разработано 42 марки изделий: 2I исполнение - высотой 3,00 м под потолок и 2I- высотой 2,74 м под ригель, на базе одинаковой конструкции корпуса.

На период до установления стандарта на общие техусловия к встроенной мебели для общественных зданий, технический уровень качества набора должен отвечать типовым "Техническим требованиям" выпуска I и показателям ГОСТ 26I38-84.

Ограждающие исполнения секций должны изготовляться из трудногорючих материалов, в соответствии с требованиями СНиП 2.0I.02-85 к ненесущим перегородкам с пределами огнестойкости и раопространения огня $\frac{0,5ч}{0\ см}$ ... $\frac{0,25ч}{0\ см}$ в зданиях I-П степени огнестойкости. Ими служат: плита I6,0 ЦСП-I ГОСТ 26816-86, пиломатериалы ГОСТ 8486-86Е с глубокой пропиткой антипиренами, плита 6,0 ТУ ОПI3-04-07-87.

Основными материалами для изготовления остальных изделий служат: плита I6,0 ГОСТ I0632-89, ДБСП-I,6 ГОСТ 9590-76, материал кромочный ТУI3-771-84, ДВПО-6,0 (4,0) ГОСТ 8904-8I, детали мебельные I6,0 ТУI3-417-80, стеклоизделие 4,0 ГОСТ 6799-80, фанера I0,0 (8,0) ГОСТ 39I6.2-90.

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-I2 Выпуск 0,I	Лист 2 Страница 3

НОМЕНКЛАТУРА ИЗДЕЛИЙ

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов						Масса, кг
			ℓ	h	$в$	Древесина, м³	плита I6,0, дет.мебельн. фанера, м³	ДВПО-6,0(4,0) м2	ДСП-I,6, м2	плита ЦСП-I, м³	Сталь, кг	
C1.0	I.272.5-I2.0-I	Секция с отделениями	900	3000	436	0,04	0,I2	5,5	8,3		I7	II7
C1.I	-0I	для столярных		2740	436		0,II	5,2	8,3			II2
C1.2	-02	инструментов		3000	448			2,9	8,5	0,I6		I38
C1.3	-03			2740	448			2,6	8,5	0,I5		I32
C2.0	I.272.5-I2.0-2	Секция с отделениями	900	3000	436	0,03	0,09	5,5	5,2			I08
C2.I	-0I	для хранения столяр-		2740	436		0,08	5,2	5,2			I04
C2.2	-02	ных инструментов		3000	448			2,9	5,5	0,I4		I30
C2.3	-03	на кронштейнах		2740	448			2,6	5,5	0,I3		I25
C2.4	-04			3000	580		0,I0	6,5	6,8			I28
C2.5	-05			2740	580		0,09	6,I	6,8			I24
C2.6	-06			3000	592	0,04		3,9	7,I	0,I5	I9	I50
C2.7	-07			2740	592			3,5	7,I	0,I4		I45
C3.0	I.272.5-I2.0-3	Секция с отделениями	900	3000	436	0,08	0,I2	5,5	5,2			I40
C3.I	-0I	для деталей машин		2740	436		0,I2	5,2	5,2			I35
C3.2	-02	и инструментов		3000	448		0,04	2,9	5,5	0,I4		I63
C3.3	-03			2740	448		0,04	2,6	5,5	0,I3		I56
C3.4	-04			3000	580		0,I5	6,5	6,8			I72
C3.5	-05			2740	580	0,09	0,I5	6,I	6,8			I67
C3.6	-06			3000	592		0,05	3,9	7,I	0,I5		I94
C3.7	-07			2740	592		0,05	3,5	7,I	0,I4		I86
C4.0	I.272.5-I2.0-4	Секция с отделениями	900	3000	580	0,04	0,II	6,5	I0,3			I35
C4.I	-0I	для демонстрационных		2740	580		0,I0	6,I				I29
C4.2	-02	материалов, крупнога-		3000	592			3,9		0,I6		I57
C4.3	-03	баритных пособий и приборов		2740	592			3,5		0,I5		I49
C5.0	I.272.5-I2.0-5	Секция с отделениями	900	3000	580	0,03	0,I3	6,5	I0,3			I35
C5.I	-0I	для крупногабаритных		2740	580		0,I2	6,I				I30
C5.2	-02	пособий и швейных		3000	592			3,9		0,I7		I57
C5.3	-03	изделий		2740	592			3,5		0,I6		I50

ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.272.5-12 Выпуск 0,1	Лист 2 Страница 4

Продолжение

Марка изделия	Обозначение	Наименование	Габаритные размеры, мм			Расход материалов						Масса, кг
			ℓ	h	b	Древесина, $м^3$	плита I6,0, Дет.мебельн. фанера, $м^3$	ДВПО-6,0(4,0) $м^2$	ДВСП-I,6, $м^2$	плита ЦСП-I, $м^3$	сталь, кг	
С6.0	I.272.5-I2.0-6	Секция с отделениями	900	3000	580	0,03	0,07	6,5	3,6	0,I2	I	69
С6.I	-0I	для полуфабрикатов		2740	580			6,I				63
С6.2	-02	и готовой одежды		3000	592			3,9	3,9			II5
С6.3	-03			2740	592			3,5		0,II		I06
С7.0	I.272.5-I2.0-7	Секция с отделениями	900	3000	436	0,03	0,I0	5,5	7,6			92
С7.I	-0I	для инструментов,		2740	436		0,09	5,2				87
С7.2	-02	металлозаготовок		3000	448		0,02	2,9	7,9	0,II		II4
С7.3	-03	и метизов		2740	448		0,02	2,6		0,I0		I07
С8.0	I.272.5-I2.0-8	Секция с отделением	458	3000	436	0,03	0,02	4,2	I,7			47
С8.I	-0I	для хранения		2740	436			3,9				42
С8.2	-02	длинномерных		3000	448			2,9	I,8	0,04		57
С8.3	-03	материалов		2740	448			2,6				52
С9.0	I.272.5-I2.0-9	Секция с отделением	900	3000	580	0,0I	0,08	2,9	8,2		26	I05
С9.I	-0I	для сырьевого материала и изделий из древесины		2740				2,7				I0I

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Область применения встроенной мебели для помещений трудового обучения распространяется на общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты, профессионально-технические училища, учебные заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров и внешкольные учреждения, независимо от климатических районов и подрайонов.

Встроенной мебелью оборудуются мастерские для мальчиков и мастерские обслуживающего вида труда для девочек У-УП классов, комбинированные мастерские и для практикумов для УШ-XI классов, инструментальные, лаборантские (комнаты мастера), специализированные кабинеты и заготовительные помещения.

Изделия встроенной мебели должны соответствовать образцам, выполненным заводом-изготовителем, согласованным и утвержденным в установленном порядке.

Встроенная мебель монтируется на месте эксплуатации по указаниям выпуска 0, в точном соответствии со схемами расположения элементов сборных конструкций, согласно технологии и архитектурно-планировочным параметрам помещений.

Варианты отделки предусматривают покрытия на основе бумаг, пропитанных термореактивными полимерами, лакокрасочные покрытия 4-х групп (ПЭ - полиэфирная, УР - полиуретановая, МЛ - меламинная, НЦ - нитроцеллюлозная) по ОСТ I3-27-82 "Покрытия защитно-декоративные на мебели из древесины и древесных материалов. Классификация и обозначения".

В настоящей серии предусмотрен вариант облицовки поверхностей декоративным бумажно-слоистым пластиком.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- ограниченно агрессивные воздействия внутри помещений

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия: С1.0, С1.1, С1.2, С1.3, С2.0... С9.1
С - секция; 1,2...9 - номер группы изделий в составе набора; 0 - номер основного исполнения; 1,2,3 - номера исполнений в группе соответственно 01,02,03.

Настоящая серия разработана взамен серии I.272.5-7 вып.0,I.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Указания по применению и монтажно-сборочным работам

Выпуск 1 - Изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 218 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП учебных зданий, 127434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры, письмо от 21.12.90 №ОШ-2-1689. Введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий с 01.07.91, приказ от 22.03.91. № 7. Срок действия 01.07.96

B7KA ПОСТАВЩИК — АПИ ЦИТП, 125878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 24928

Катал. л. №066444

gost.e-ecolog.ru