СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.272.5-8 Выпуск 3
ЦИТП	ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	УДК 69.022.56
СЕНТЯБРЬ 1988		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I


D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций.

Основные применяемые материалы:

плита древесностружечная	–	ГОСТ I0632-77*
пластик бумажнослоистый	–	ГОСТ 9590-76*
пиломатериал хвойных пород	–	ГОСТ 8486-66Е

Н О М Е Н К Л А Т У Р А

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов		Масса, кг
		L	H	B	ДСП, м³	Пластик, м²	
О Г Р А Ж Д Е Н И Е Р А Д И А Т О Р О В							
	ОР-I	800	720	270	0,028	2,48	I4,8
	ОР-2	800	820	270	0,037	3,82	I6,6
	ОР-3	800	I020	270	0,040	4,04	20,2
	ОР-4	800	I220	270	0,046	4,64	23,2
	ОР-5	I000	720	270	0,034	3,38	I6,9
	ОР-6	I000	820	270	0,037	3,37	I8,7
	ОР-7	I000	I020	270	0,045	4,54	22,7
	ОР-8	I000	I220	270	0,052	5,30	26,5
	ОР-9	I500	720	270	0,026	5,28	23,4
	ОР-I0	I500	820	270	0,052	5,36	26,2
	ОР-II	I500	I020	270	0,062	6,I8	3I,4
	ОР-I2	I500	I220	270	0,072	7,28	36,4
	ОР-I3	2000	720	270	0,060	5,90	29,5
	ОР-I4	2000	820	270	0,064	6,50	32,5
	ОР-I5	2000	I020	270	0,078	7,78	38,9
	ОР-I6	2000	I220	270	0,090	5,02	45,I





gost.e-ecolog.ru

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск 3

Лист I
Страница 2




Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
	ОР-I7	800	720	500	0,028		2,48	I7,9
	ОР-I8	800	820	500	0,037		3,82	20,2
	ОР-I9	800	I020	500	0,040		4,04	24,3
	ОР-20	800	I220	500	0,046		4,64	27,7
	ОР-2I	I000	720	500	0,034		3,38	20,0
	ОР-22	I000	820	500	0,037		3,74	22,3
	ОР-23	I000	I020	500	0,045		4,54	26,8
	ОР-24	I000	I220	500	0,052		5,30	3I,0
	ОР-25	I500	720	500	0,026		5,28	26,5
	ОР-26	I500	820	500	0,052		5,36	29,8
	ОР-27	I500	I020	500	0,062		6,I8	35,5
	ОР-28	I500	I220	500	0,072		7,28	40,9
	ОР-29	2000	720	500	0,060		5,90	32,6
	ОР-30	2000	820	500	0,064		6,50	36,I
	ОР-3I	2000	I020	500	0,078		7,78	43,0
	ОР-32	2000	I220	500	0,090		5,02	49,6
ПОДИУМ ДЛЯ ПОКАЗА ОДЕЖДЫ								
	П-I	600	600	300		0,004	I,5	5,I
	П-2	600	600	600		0,008	I,8	II,4
ОКНО ВЫДАЧИ с ОВ-I по ОВ-3								
	ОВ-I	940	990	400	0,064		I,28	28,5
	ОВ-2	I240	990	400	0,068		I,34	33,7
	ОВ-3	I540	990	400	0,092		I,46	42,2
ЛЮК ДЛЯ ПРИЕМА БЕЛЬЯ								
	Л-I	800	800	II0		0,052		32,4

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск 3

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ЭКРАН - ПЕРЕГОРОДКА								
	С-I	I550	I200	400	0,020	0,00I	8,02	23,3
	С-2	I570	I200	400	0,020	0,00I	8,02	23,I
	С-3	290	500	290		0,00I	I,44	6,2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия выпуска применяются для оборудования предприятий бытового обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ОР-I: ОР - тип изделия (ограждение радиаторов)
I - порядковый номер типоразмера изделия

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 Строительные штучные изделия. Материалы для проектирования и рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I40 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2IOI9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от I2.05.88 № I30
Введены в действие с 24.05.88.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23I48
Катал.л. № 06I733

gost.e-ecolog.ru