СССР

ЦИТП

СЕНТЯБРЬ
1988

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (части I,2)

УДК 69.022.56

На 4-х листах
На 7-ми страницах
Страница I

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи изделий и деталей для изготовления их на производственных базах строительных и монтажных организаций.

Основные применяемые материалы: плита древесностружечная – ГОСТ 10632-77*
пластик бумажнослоистый – ГОСТ 9590-76*
пиломатериал хвойных пород – ГОСТ 8486-66Е

Н О М Е Н К Л А Т У Р А

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШС-I	478	2I00	300	0,0I4	0,033	4,3	24,9
	ШС-2	478	2I00	560	0,0I4	0,058	8,6	4I,6
	ШС-3	478	2I00	860	0,0I4	0,I00	I3,2	66,6
	ШС-4	600	2I00	300	0,0I6	0,050	4,7	36,8
	ШС-5	600	2I00	560	0,0I6	0,066	9,4	45,2
	ШС-6	600	2I00	860	0,0I6	0,080	I4,I	54,9
	ШС-7	920	2I00	300	0,0I8	0,066	5,8	45,2
	ШС-8	920	2I00	560	0,0I8	0,086	II,6	58,7
	ШС-9	920	2I00	860	0,0I8	0,I50	I7,4	99,4
	ШС-I0	II64	2I00	300	0,020	0,I25	6,5	82,I
	ШС-II	II64	2I00	560	0,020	0,I5I	I3,0	99,9
	ШС-I2	II64	2I00	860	0,020	0,I53	I9,5	I04,7

gost.e-ecolog.ru

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Раоход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ								
	АС-I	478	900	300	0,008	0,0I6	2,0	I4,0
	АС-2	478	900	560	0,008	0,032	4,0	28,0
	АС-3	478	900	860	0,008	0,063	6,0	42,0
	АС-4	600	900	300	0,0I0	0,0I7	2,2	I5,2
	АС-5	600	900	560	0,0I0	0,034	4,3	30,4
	АС-6	600	900	860	0,0I0	0,068	6,5	45,6
	АС-7	920	900	300	0,0I2	0,026	2,7	I8,3
	АС-8	920	900	560	0,0I2	0,056	5,4	36,6
	АС-9	920	900	860	0,0I2	0,08I	8,I	54,9
	АС-I0	II64	900	300	0,0I2	0,0I7	3,I	I9,4
	АС-II	II64	900	560	0,0I2	0,034	6,I	38,8
	АС-I2	II64	900	860	0,0I2	0,088	9,2	58,2
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШС-I3	478	3000	300	0,020	0,049	6,3	38,9
	ШС-I4	478	3000	560	0,020	0,090	I2,6	69,6
	ШС-I5	478	3000	860	0,020	0,I63	I8,9	I08,6
	ШС-I6	600	3000	300	0,022	0,067	6,9	42,0
	ШС-I7	600	3000	560	0,022	0,I00	I3,8	65,6
	ШС-I8	600	3000	860	0,022	0,I48	20,7	I00,5
	ШС-I9	920	3000	300	0,024	0,092	8,5	63,5
	ШС-20	920	3000	560	0,024	0,I42	I7,0	95,3
	ШС-2I	920	3000	860	0,024	0,232	25,5	I54,3
	ШС-22	II64	3000	300	0,026	0,I42	9,6	I0I,5
	ШС-23	II64	3000	560	0,026	0,I85	I9,2	I38,7
	ШС-24	II64	3000	860	0,026	0,240	28,8	I62,9
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШД-I	920	2I00	334	0,0I6	0,036	I3,0	88,4
	ШД-2	920	2I00	594	0,0I6	0,I58	I8,8	I0I,9
	ШД-3	920	2I00	894	0,0I6	0,226	24,6	I42,6
	ШД-4	II64	2I00	334	0,0I8	0,2I6	I3,7	I37,3
	ШД-5	II64	2I00	594	0,0I8	0,250	20,2	I55,I
	ШД-6	II64	2I00	894	0,0I8	0,253	26,7	I59,9

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I (ч.I,2)

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШД-7	478	2100	334	0,014	0,071	7,9	48,9
	ШД-8	478	2100	594	0,014	0,100	12,2	65,6
	ШД-9	478	2100	894	0,014	0,141	16,8	90,6
	ШД-10	600	2100	334	0,016	0,113	8,3	73,0
	ШД-11	600	2100	594	0,016	0,125	13,0	81,4
	ШД-12	600	2100	894	0,016	0,142	17,7	91,1
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ								
	АД-1	920	900	334	0,010	0,041	4,1	26,9
	АД-2	920	900	594	0,010	0,068	6,8	45,2
	АД-3	920	900	894	0,010	0,100	9,5	63,5
	АД-4	1164	900	334	0,012	0,051	4,8	30,2
	АД-5	1164	900	594	0,012	0,072	7,9	49,6
	АД-6	1164	900	894	0,012	0,124	11,0	69,0
	АД-7	478	900	334	0,008	0,033	2,7	22,6
	АД-8	478	900	594	0,008	0,056	4,7	36,6
	АД-9	478	900	894	0,008	0,140	6,7	50,6
	АД-10	600	900	334	0,008	0,041	3,2	26,0
	АД-11	600	900	594	0,008	0,068	5,2	42,2
	АД-12	600	900	894	0,008	0,088	7,4	56,4
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШД-13	920	3000	334	0,026	0,177	17,1	115,3
	ШД-14	920	3000	594	0,026	0,226	26,6	147,1
	ШД-15	920	3000	894	0,026	0,326	34,1	206,1
	ШД-16	1164	3000	334	0,024	0,267	18,5	167,5
	ШД-17	1164	3000	594	0,024	0,322	28,1	199,7
	ШД-18	1164	3000	894	0,024	0,377	37,7	225,9

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ								
	ШД-I9	478	3000	334	0,020	0,I04	I0,6	7I,5
	ШД-20	478	3000	594	0,020	0,I56	I6,9	I02,2
	ШД-2I	478	3000	894	0,020	0,28I	23,5	I4I,2
	ШД-22	600	3000	334	0,022	0,I54	II,5	99,0
	ШД-23	600	3000	594	0,022	0,I93	I8,2	I23,6
	ШД-24	600	3000	894	0,022	0,230	25,I	I47,5
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ НАД ДВЕРНЫМ ПРОЕМОМ								
	А-I	I050	9I7	3I7	0,008	0,0I0	2,6	8,8
	А-2	I050	9I7	577	0,008	0,020	3,4	I5,0
	А-3	I250	9I7	3I7	0,008	0,0I2	3,2	I0,9
	А-4	I250	9I7	577	0,0I0	0,025	3,9	I9,9
	А-5	I550	9I7	3I7	0,0I0	0,0I4	3,6	I2,3
	А-6	I550	9I7	577	0,0I0	0,033	4,3	24,6
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПАРИКОВ								
	ШГ-I	920	2I00	582	0,0I8	0,I66	7,5	I09,5
	ШГ-2	478	2I00	582	0,0I4	0,095	5,0	62,I

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПАРИКОВ								
	ШГ-3	920	3000	582	0,024	0,224	I4,7	I48,6
	ШГ-4	478	3000	582	0,022	0,I46	9,9	96,5
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ФОТОПРОДУКЦИИ								
	ШФ-I	920	2I00	582	0,0I8	0,II2	I2,9	74,2
	ШФ-2	478	2I00	582	0,0I4	0,074	8,8	47,8

ВСТРОЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.272.5-8
Выпуск I(ч.I,2)

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, $м^3$	ДСП, $м^3$	Пластик, $м^2$	
ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ФОТОПРОДУКЦИИ								
	ШФ-3	920	3000	582	0,026	0,I40	I7,4	95,0
	ШФ-4	478	3000	582	0,024	0,I00	II,7	66,2
СЕКЦИЯ АНТРЕСОЛЬНАЯ								
	АД-I3	478	900	322	0,008	0,026	2,9	I8,4
	АД-I4	478	900	582	0,008	0,05I	4,9	32,4
	АД-I5	920	900	322	0,0I0	0,028	4,5	20,8
	АД-I6	920	900	582	0,0I0	0,058	7,2	39,I

Продолжение

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Расход материалов			Масса, кг
		L	H	B	Дерево, м³	ДСП, м³	Пластик, м²	
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА С ВЫТЯЖКОЙ								
	ШВ-2	760	3000	956	0,060	0,I93	I8,2	I5I,0
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА ПЕРЕДАТОЧНЫЙ								
	ШВ-2	760	3000	956	0,060	0,200	22,2	I5I,0

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия выпуска применяются для оборудования предприятий бытового обслуживания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия ШВ-2: ШВ – тип изделия (шкаф встроенный)
2 – порядковый номер типоразмера изделия

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I Встроенные шкафы и шкафы-перегородки
Часть I Материалы для проектирования
Часть 2 Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 3I4 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов I2I0I9, Москва, Г-I9, проспект Калинина, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от I2.05.88 № I30
Введены в действие с 24.05.88.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, улица Смольная, 22

Инв. № 23I46
Катал.л. № 06I73I

gost.e-ecolog.ru