СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.9-3 Выпуск I0
ЦИТП		УДК 624.023.88
ДЕКАБРЬ 1990	СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	На I-ом листе На 2-х страницах

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сталь углеродистая С235 по ГОСТ 27772-88

НОМЕНКЛАТУРА СВЯЗЕЙ

ЭСКИЗ	Марка	L, мм	B, мм	b, мм	Масса, кг
	СЖА-2I-3-I00	2I000	3000	II5	374,5
	СЖА-2I-3-I50				374,5
	СЖА-2I-4,5-I00				386,5
	СЖА-2I-4,5-I50		4500	I40	423,I
	СЖА-24-3-I00	24000	3000		537,0
	СЖА-24-3-I50				537,0
	СЖА-24-4,5-I00				452,0
	СЖА-24-4,5-I50		4500		475,5
	СЖА-36-3-I00	36000	3000		860,3
	СЖА-36-3-I50			I60	877,5
	СЖА-36-4,5-I00				782,0
	СЖА-36-4,5-I50		4500		872,0
	СЖА-42-3-I00	42000	3000		I074,0
	СЖА-42-3-I50				II27,I
	СЖА-42-4,5-I00		4500		II20,0
	СЖА-42-4,5-I50			280	I429,4

gost.e-ecolog.ru

СВЯЗИ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.269.9-3 Выпуск I0	Лист I Страница 2

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Связи предназначены для восприятия горизонтальной нагрузки в плоскости покрытия зальных помещений общественных зданий

J3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – $\frac{38\ кгс/м^2}{0,38\ кПа}$

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{150\ кгс/м^2}{1,47\ кПа}$

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки изделия СКА-2I-3-I00

СКА – связи жесткости по аркам

2I – пролет арки в метрах

3 – шаг арок в метрах

I00 – нормативное значение онеговой нагрузки, $кгс/м^2$

Данный выпуск разработан взамен выпуска 2 и 3 серии I.269.9-3

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуок I0. Связи для трехшарнирных круговых арок пролетом 2I, 24, 36, 42 м, шаг 3 м и 4,5 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 88 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева
II733I, Москва, проспект Вернадского, 29

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госкомархитектуры, письмо от I9.06.I990 г. №ЮШ-2-967, введены в действие ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева с OI.I2.I990 г. приказ от I9.06.I990 г. № 58 . Срок действия – I994 г.

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

Главный инженер проекта Н.Смуров

Главный инженер института М.В.Глинкин

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 24480
Катал.л № 065689