СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.265.9-4 Выпуск 0-I
ЦИТП	КОМПЛЕКСНЫЕ ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЙ С ЭФФЕКТИВНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I.220.I-3м	УДК 69I.328.022-4I3
ИЮНЬ 1989		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-I серии I.265.9-4 содержит материалы для проектирования совмещенных крыш из комплексных трехслойных панелей на гибких связях для общественных каркасных зданий с колоннами сечением 300 х 300 мм (серии I.220.I-3м) при шаге колонн 3,0 и 6,0 м. Номенклатура панелей покрытия представлена рядовыми, связевыми и пристенными панелями толщиной 400 мм.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия разработаны для несейсмических районов.

Изделия серии предназначены для применения в сухой и нормальной зонах влажности с условиями эксплуатации А и Б, согласно СНиП П-3-79^{xx}, при относительной влажности внутреннего воздуха помещений до 55%.

Выпуск содержит: техническое описание, указания по теплотехническому расчету, таблицы теплофизических показателей комплексных панелей при различных эффективных утеплителях, указания по монтажу панелей, номенклатуру изделий.

Дан пример обобщенной монтажной схемы с обозначением узлов, учитывающий различные случаи расположения несущих элементов каркаса с опиранием на них панелей покрытия. Для зальных помещений предложен вариант покрытия с применением металлоконструкций, которые разрабатываются в конкретном проекте.

В выпуске представлены решения узлов герметизации швов, узлов опирания комплексных панелей и узлов крепления панелей к элементам каркаса. Приведены чертежи соединительных монтажных элементов.

Все монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ и в соответствии с требованиями СНиП 3.03.0I-87 "Несущие ограждающие конструкции".

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 55 °С

J3ND НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - 2,0 кПа / 200 кгс/м2

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском I-I "Панели трехслойные на гибких связях. Технические условия. Рабочие чертежи".

gost.e-ecolog.ru

В7ЕА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-I - Панели трехслойные на гибких связях. Указания по применению. Монтажные узлы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 54 форматки.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград-65, наб.р.Мойки,45
КиевЗНИИЭП, 252I33, Киев-I33, бульвар Леси Украинки, 26

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры 06.07.88, письмо № АВ-4-I580.
Введены в действие ЛенЗНИИЭП, приказ от 22.II.88, № 368 с 22.11.88
Срок действия - I994 г.

В7КА ПОСТАНЩИК — ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград-65, наб.р.Мойки, 45

Инв.№
Катал.л.№ 062620

Главный инженер проекта П.Р.Вакман

Главный инженер института В.М.Лоффе

gost.e-ecolog.ru