К 100, 200, 300-12-87

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.232.I-I0 Вып. 3
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ТРЕХСЛОЙНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 400 мм НА ЖЕСТКИХ СВЯЗЯХ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ В I КЛИМАТИЧЕСКОМ РАЙОНЕ	УДК 69I.022-4I3 FEWI
ДЕКАБРЬ 1987		На I-м листе На I-й странице Страница I

Гл. инженер проекта П.Р.Вакман

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 3 серии I.232.I-I0 содержит рабочие чертежи монтажных узлов и соединительных изделий для наружных навесных стен общественных каркасных зданий, выполняемых из легкобетонных трехслойных панелей с жесткими связями.

Сопряжение панелей осуществляется при помощи соединительных стальных изделий с замоноличиванием стыков.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Монтажные схемы расположения элементов с маркировкой узлов приведены в выпуске 0 настоящей серии. Все монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ и в соответствии с требованиями СНиП III-I6-80 "Бетонные и железобетонные конструкции, сборные".Все сварные работы выполнять в соответствии с указаниями СН 393-78 и ГОСТ 5264-80, электродами типа Э-42А и Э-46А по ГОСТ 9467-75. Мероприятия по антикоррозийной защите закладных и монтажных изделий должны выполняться в соответствии со СНиП 3.04.03-85 и СНиП 2.03.II-85.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – $\frac{55\ кгс/м^2}{0,55\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 58°С.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные и вечномерзлые грунты основания, используемые по принципам I и II.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 0 "Состав серии. Указания по применению. Номенклатура изделий".

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3 Монтажные узлы стен. Изделия соединительные. Рабочие чертежи.
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – 72 форматки.

A.В.Рязанов

Гл. инженер института

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Лен.НИИЭП, I9I065, г.Ленинград, Наб.р.Мойки, 45

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от I7.07.87 № 223
Введены в действие с 0I.09.87

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. №22380
Катал.л.№ 058595

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru