СССР

ЦИТП

СЕНТЯБРЬ
1988

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ
Серия I.222.5-i
Выпуск 5

УДК 674.2I4

ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

На I-ом листе
На I-ой странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Материал рам воздушносухая древесина хвойных пород 2 и 3 сорта ГОСТ 8486-66 и ГОСТ 24454-80Е с плотностью 500 кг/м3

Сталь марки ВСт 3кп 2-I ТУ I4-I-3023-80 для крепежных элементов.

НОМЕНКЛАТУРА РАМ

ЭСКИЗ	Марка	H мм	Сечение, мм		Расход материалов		Масса, кг
			в	h	древесина, м3	сталь, кг	
	РД-24-3-70	I0450	II5	850	3,604	I34,7	I936,7
	РД-24-3-I00	I0450	I40	850	4,390	I4I,3	2336,3
	РД-24-3-I50	I0400	I40	I000	5,I65	I63,5	2746,0
	РД-24-3-200	I0450	2xI40	850	8,78	254,2	4644,2
	РДК-24-3-70	I0450	II5	850	3,8I	I40,9	2045,9
	РДК-24-3-I00	I0450	I40	850	4,643	I47,5	2470,0
	РДК-24-3-I50	I0400	I40	I000	5,408	I69,7	2873,6
	РДК-24-3-200	I0450	2xI40	850	9,286	263,4	4906,4

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рамы предназначены для покрытий залов зрелищных, административных и спортивных сооружений и имеют предел огнестойкости 0,5, 0,75 и I,25 ч

J3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ – 48 кгс/м2 (0,48 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – 200 кгс/м2 (2,0 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – не агрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Для данного проекта рам разработаны связи жесткости: серия I.269.9-3 выпуск 8

Расшифровка марки изделия РД-24-3-I00, РДК-24-3-I00

РД – рама деревянная
РДК – рама деревянная консольная
24 – пролет в метрах
3 – шаг рам в метрах
I00 – вес снегового покрова в кгс/м2

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 5. Трехшарнирные гнутоклееные рамы асимметричного очертания пролетом 24 м, шаг 3 м. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 86 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА – ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, Москва, II733I, проспект Вернадского, 29.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ – Утверждены Госкомархитектуры приказ № I2I от 05.05.88 введены в действие с I5.05.88

B7KA ПОСТАВЩИК – ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 23II9
Катал.л. № 06I625

С.М. Строганова
Главный инженер проекта
М.В. Глинкин
Главный инженер института

gost.e-ecolog.ru