СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.220.I-5см Выпуск 6-I
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ I	УДК 624.0I6.5
МАРТ 1990		На I-ом листе На I-ой странице Страница 1

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 6-I содержит рабочие чертежи узлов сопряжения сборных джелезобетонных элементов каркаса данной серии.

Сопряжение элементов осуществляется при помощи стальных соединительных элементов, а также замоноличиванием стыков.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Монтажные узлы разработаны для общественных зданий следующих типов:

I,2,3 – этажные здания с совмещенным перекрытием над холодным подпольем

3,4 – этажные здания с техническим подпольем над холодным подпольем

3,4 – этажные здания с техническим подпольем и с зальными помещениями на верхних этажах

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – вечномерзлые грунты основания, используемые по принципу I (категория грунта по сейсмическим свойствам I)

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – $\frac{0,48\ кПа}{48 кгс/м2}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 55 °С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ – 7,8 и 9 баллов

G1MD СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ – 7,8 баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЙ РАЙОН – I

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Габаритные схемы зданий и схемы расположения элементов с маркировкой узлов приведены в выпусках 0-I и 0-2 настоящей серии.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 6-I Монтажные узлы. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – I84 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЛенЗНИИЭП, I9I065, Ленинград 65, наб.р.Мойки,45
КиевЗНИИЭП, 252I33, Киев I33, бульвар Леси Украинки, 26

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры письмом от 23.08.89 № ЮП-2-I435.
Введены в действие ЛенЗНИИЭП с 0I.I2.89 приказ от 25.09.89 № 309
Срок действия – 2000 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЛенЗНИИЭП, I9I065,Ленинград 65, наб.р.Мойки,45

Инв.№

Катал.л.№ 064693

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru