
КI00,200,300-3÷5-83

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып. 60 УДК 69.025.891-413
ЦИТП	ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	MLDH
МАЙ 1983		На 6 листах На II страницах Страница I

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.4



ДТАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон марки 200.
Рабочая арматура – из стали класса АШ диаметрами 6÷I0 мм
из стали класса BpI диаметром 5 мм
Конструктивная и поперечная арматура из стали класса BpI диаметрами 3÷5 мм

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ

Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, м³ / Приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на 1 м²	Расход стали, кг: приведенный к кл.AI на панель / на 1 м²	Масса, кг
ПК42.I8-8T	I	4I80	0,89 / II,95	3I,83 / 4,26	45,69 / 6,II	2240
ПК36.I8-8T	I	3580	0,77 / I2,0	24,35 / 3,80	34,62 / 5,4I	I920
ПК30.I8-8T	I	2980	0,64 / I2,0	I7,I6 / 3,2I	23,99 / 4,50	I600
ПК27.I8-8T	I	2680	0,58 / I2,02	I3,23 / 2,68	I8,I9 / 3,79	I440

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ							СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып.60	Лист I Страница 2
Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I $м^2$	Расход стали, кг: приведенный к кл. A-I на панель / на I $м^2$		Масса, кг	
ПК24.I8-8Т	I	2380	0,5I / I2,05	I0,89 / 2,55	I4,73 / 3,46		I285	
ПК42.I8-6Т	I	4I80	0,89 / II,95	29,26 / 3,9I	4I,90 / 5,6I		2240	
ПК36.I8-6Т	I	3580	0,77 / I2,0	2I,53 / 3,36	30,44 / 4,75		I920	
ПК30.I8-6Т	I	2980	0,64 / I2,0	I4,I4 / 2,65	I9,53 / 3,66		I600	
ПК27.I8-6Т	I	2680	0,58 / I2,02	I2,64 / 2,63	I7,33 / 3,62		I440	
ПК24.I8-6Т	I	2380	0,5I / I2,05	I0,24 / 2,40	I3,74 / 3,23		I285	
ПК42.I8-4Т	I	4I80	0,89 / II,95	26,I2 / 3,5I	37,25 / 4,98		2240	
ПК36.I8-4Т	I	3580	0,77 / I2,0	20,I2 / 3,I6	28,36 / 4,4I		I920	
ПК30.I8-4Т	I	2980	0,64 / I2,0	I3,48 / 2,52	I8,55 / 3,48		I600	
ПК27.I8-4Т	I	2680	0,58 / I2,02	II,43 / 2,39	I5,49 / 3,23		I440	
ПК24.I8-4Т	I	2380	0,5I / I2,05	9,56 / 2,24	I2,74 / 2,99		I285	
ПК42.I8-3Т	I	4I80	0,89 / II,95	22,82 / 2,99	32,46 / 4,33		2240	
ПК36.I8-3Т	I	3580	0,77 / I2,0	I6,45 / 2,57	22,93 / 3,58		I920	
ПК30.I8-3Т	I	2980	0,64 / I2,0	I2,85 / 2,4I	I7,58 / 3,29		I600	
ПК27.I8-3Т	I	2680	0,58 / I2,02	II,04 / 2,30	I4,9I / 3,II		I440	
ПК42.I5-8Т	2	4I80	0,79 / I2,7	27,87 / 4,47	39,84 / 6,39		I970	
ПК36.I5-8Т	2	3580	0,68 / I2,75	20,30 / 3,8I	28,63 / 5,36		I700	

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ				СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып. 60		Лист 2 Страница 3
Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I $м^2$	Расход стали, кг: приведенный к кл. AI на панель / на I $м^2$	Масса, кг
ПК30.I5-8Т	2	2980	0,57 / I2,85	I4,97 / 3,37	20,76 / 4,67	I425
ПК27.I5-8Т	2	2680	0,52 / I2,92	II,78 / 2,94	I6,05 / 4,02	I290
ПК24.I5-8Т	2	2380	0,46 / I2,9	9,62 / 2,72	I2,86 / 3,63	II45
ПК42.I5-6Т	2	4I80	0,79 / I2,7	25,30 / 4,06	36,02 / 5,78	I970
ПК36.I5-6Т	2	3580	0,68 / I2,75	I6,89 / 3,I7	26,55 / 4,97	I700
ПК30.I5-6Т	2	2980	0,57 / I2,85	I2,57 / 2,82	I7,2I / 3,87	I425
ПК27.I5-6Т	2	2680	0,52 / I2,92	I0,60 / 2,66	I4,30 / 3,58	I290
ПК24.I5-6Т	2	2380	0,46 / I2,9	8,82 / 2,49	II,65 / 3,28	II45
ПК42.I5-4Т	2	4I80	0,79 / I2,7	23,08 / 3,7I	32,75 / 5,25	I970
ПК36.I5-4Т	2	3580	0,68 / I2,75	I7,48 / 3,27	24,46 / 4,58	I700
ПК30.I5-4Т	2	2980	0,57 / I2,85	II,9I / 2,69	I6,24 / 3,66	I425
ПК27.I5-4Т	2	2680	0,52 / I2,92	I0,I8 / 2,54	I3,65 / 3,42	I290
ПК24.I5-4Т	2	2380	0,46 / I2,9	8,48 / 2,39	II,I5 / 3,I4	II45
ПК42.I5-3Т	2	4I80	0,79 / I2,7	I9,78 / 3,I8	27,86 / 4,47	I970
ПК36.I5-3Т	2	3580	0,68 / I2,75	I4,56 / 2,73	20,I6 / 3,77	I700
ПК30.I5-3Т	2	2980	0,57 / I2,85	II,35 / 2,56	I5,4I / 3,47	I425
ПК27.I5-3Т	2	2680	0,52 / I2,92	9,40 / 2,35	I2,50 / 3,I5	I290

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып.60	Лист 2 Страница 4


Марка панели	Рис.	Длина l, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл. A-I на панель / на I м2	Масса, кг
ПК42.I2-8Т	3	4I80	0,60 / II,95	23,84 / 4,78	33,88 / 6,82	I490
ПК36.I2-8Т	3	3580	0,5I / I2,0	I7,6I / 4,I5	24,67 / 5,79	I280
ПК30.I2-8Т	3	2980	0,43 / I2,I5	I2,74 / 3,60	I7,47 / 4,92	I080
ПК27.I2-8Т	3	2680	0,39 / I2,2	9,80 / 3,08	I3,I3 / 4,II	970
ПК24.I2-8Т	3	2380	0,35 / I2,3	8,4I / 2,97	II,07 / 3,90	867
ПК42.I2-6Т	3	4I80	0,60 / II,95	2I,27 / 4,27	30,I8 / 6,26	I490
ПК36.I2-6Т	3	3580	0,5I / I2,0	I6,20 / 3,80	22,58 / 5,30	I280
ПК30.I2-6Т	3	2980	0,43 / I2,I5	II,07 / 3,II	I5,0I / 4,23	I080
ПК27.I2-6Т	3	2680	0,39 / I2,2	9,2I / 2,89	I2,26 / 3,84	970
ПК24.I2-6Т	3	2380	0,35 / I2,3	7,80 / 2,75	I0,I5 / 3,58	867
ПК42.I2-4Т	3	4I80	0,60 / II,95	I8,32 / 3,68	25,7I / 5,I7	I490
ПК36.I2-4Т	3	3580	0,5I / I2,0	I4,79 / 3,47	20,49 / 4,82	I280
ПК30.I2-4Т	3	2980	0,43 / I2,I5	I0,4I / 2,94	I4,03 / 3,96	I080
ПК27.I2-4Т	3	2680	0,39 / I2,2	8,60 / 2,70	II,32 / 3,54	970
ПК24.I2-4Т	3	2380	0,35 / I2,3	7,46 / 2,63	9,65 / 3,40	867
ПК42.I2-3Т	3	4I80	0,60 / II,95	I6,67 / 3,35	23,27 / 4,69	I490
ПК36.I2-3Т	3	3580	0,5I / I2,0	I2,75 / 3,00	I7,47 / 4,I0	I280

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ						СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I,I4I-I Вып. 60	Лист 3 Страница 5
Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м²	Расход стали, кг: приведенный к кл. AI на панель / на I м²		Масса, кг
ПК30.I2-3Т	3	2980	0,43 / I2,I5	9,75 / 2,75	I3,05 / 3,68		I080
ПК27.I2-3Т	3	2680	0,39 / I2,2	8,2I / 2,57	I0,75 / 3,37		970
ПК42.I0-8Т	4	4I80	0,49 / II,85	20,70 / 5,0I	29,34 / 7,09		I230
ПК36.I0-8Т	4	3580	0,42 / II,92	I5,76 / 4,45	2I,94 / 6,20		I055
ПК30.I0-8Т	4	2980	0,35 / II,98	II,20 / 3,80	I5,20 / 5,I7		882
ПК27.I0-8Т	4	2680	0,32 / I2,0	8,87 / 3,34	II,76 / 4,44		795
ПК24.I0-8Т	4	2380	0,29 / I2,I	7,58 / 3,2I	9,85 / 4,I8		7I2
ПК42.I0-6Т	4	4I80	0,49 / II,85	I8,I8 / 4,38	25,5I / 6,I7		I230
ПК36.I0-6Т	4	3580	0,42 / II,92	I4,35 / 4,06	I9,85 / 5,6I		I055
ПК30.I0-6Т	4	2980	0,35 / II,98	I0,04 / 3,4I	I3,48 / 4,56		882
ПК24.I0-6Т	4	2380	0,29 / I2,I	7,I6 / 3,04	9,2I / 3,9I		7I2
ПК42.I0-4Т	4	4I80	0,49 / II,85	I7,80 / 4,3I	24,94 / 6,02		I230
ПК36.I0-4Т	4	3580	0,42 / II,92	I2,94 / 3,65	I7,77 / 5,0I		I055
ПК30.I0-4Т	4	2980	0,35 / II,98	9,38 / 3,I8	I2,50 / 4,24		882
ПК27.I0-4Т	4	2680	0,32 / I2,0	7,87 / 2,96	I0,25 / 3,87		795
ПК24.I0-4Т	4	2380	0,29 / I2,I	6,82 / 2,90	8,7I / 3,70		7I2
ПК42.I0-3Т	4	4I80	0,49 / II,85	I4,50 / 3,50	20,07 / 4,86		I230

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ						СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып.60	Лист 3 Страница 6
Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м2	Расход стали, кг: приведенный к кл. AT на панель / на I м2	Масса, кг	
ПК36.I0-3Т	4	3580	0,42 / II,92	I0,73 / 3,03	I4,50 / 4,II	I055	
ПК30.I0-3Т	4	2980	0,35 / II,98	8,72 / 2,95	II,53 / 3,9I	882	
ПК27.I0-3Т	4	2680	0,32 / I2,0	7,48 / 2,8I	9,68 / 3,64	795	

ПАНЕЛИ С УСИЛЕННЫМИ ТОРЦАМИ

Рис. 5 Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8



ПК42.I8-8та	5	4I80	0,92 / I2,25	3I,83 / 4,26	45,69 / 6,II	2290
ПК36.I8-8та	5	3580	0,79 / I2,35	24,35 / 3,80	34,62 / 5,4I	I980
ПК30.I8-8та	5	2980	0,66 / I2,4	I7,I6 / 3,2I	23,99 / 4,50	I660
ПК27.I8-8та	5	2680	0,60 / I2,5	I3,23 / 2,68	I8,I9 / 3,79	I500
ПК24.I8-8та	5	2380	0,54 / I2,6	I0,89 / 2,55	I4,73 / 3,46	I340
ПК42.I8-6та	5	4I80	0,92 / I2,25	29,26 / 3,9I	4I,90 / 5,6I	2290
ПК36.I8-6та	5	3580	0,79 / I2,35	2I,53 / 3,36	30,44 / 4,75	I980
ПК30.I8-6та	5	2980	0,66 / I2,4	I4,I4 / 2,65	I9,53 / 3,66	I660

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып. 60	Лист 4 Страница 7

Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I $м^2$	Расход стали, кг: приведенный к кл. AI на панель / на I $м^2$	Масса, кг
ПК27.I8-6та	5	2680	0,60 / I2,5	I2,64 / 2,63	I7,33 / 3,62	I500
ПК24.I8-6та	5	2380	0,54 / I2,6	I0,24 / 2,40	I3,94 / 3,23	I340
ПК42.I8-4та	5	4I80	0,92 / I2,25	26,I2 / 3,5I	37,25 / 4,98	2290
ПК36.I8-4та	5	3580	0,79 / I2,35	20,I2 / 3,I6	28,36 / 4,4I	I980
ПК30.I8-4та	5	2980	0,66 / I2,4	I3,48 / 2,52	I8,55 / 3,48	I660
ПК27.I8-4та	5	2680	0,60 / I2,5	II,43 / 2,39	I5,49 / 3,23	I500
ПК24.I8-4та	5	2380	0,54 / I2,6	9,56 / 2,24	I2,74 / 2,99	I340
ПК42.I8-3та	5	4I80	0,92 / I2,25	22,82 / 2,99	32,46 / 4,33	2290
ПК36.I8-3та	5	3580	0,79 / I2,35	I6,45 / 2,57	22,93 / 3,58	I980
ПК30.I8-3та	5	2980	0,66 / I2,4	I2,85 / 2,4I	I7,58 / 3,29	I660
ПК27.I8-3та	5	2680	0,60 / I2,5	II,04 / 2,30	I4,9I / 3,II	I500
ПК42.I5-8та	6	4I80	0,8I / I3,0	27,87 / 4,47	39,84 / 6,39	2020
ПК36.I5-8та	6	3580	0,70 / I3,I	20,30 / 3,8I	28,63 / 5,36	I745
ПК30.I5-8та	6	2980	0,59 / I3,25	I4,97 / 3,37	20,76 / 4,67	I470
ПК27.I5-8та	6	2680	0,53 / I3,35	II,78 / 2,94	I6,05 / 4,02	I335
ПК24.I5-8та	6	2380	0,48 / I3,4	9,62 / 2,72	I2,86 / 3,63	II90
ПК42.I5-6та	6	4I80	0,8I / I3,0	25,30 / 4,06	36,02 / 5,78	2020

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ				СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып.60		Лист 4 Страница 8
Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, м³ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I м²	Расход стали, кг: приведенный к кл. A-I на панель / на I м²	Масса, кг
ПК36.I5-6та	6	3580	0,70 / I3,I	I6,89 / 3,I7	26,55 / 4,97	I745
ПК30.I5-6та	6	2980	0,59 / I3,25	I2,57 / 2,82	I7,2I / 3,87	I470
ПК27.I5-6та	6	2680	0,53 / I3,35	I0,60 / 2,66	I4,30 / 3,58	I335
ПК24.I5-6та	6	2380	0,48 / I3,4	8,82 / 2,49	II,65 / 3,28	II90
ПК42.I5-4та	6	4I80	0,8I / I3,0	23,08 / 3,7I	32,75 / 5,25	2020
ПК36.I5-4та	6	3580	0,70 / I3,I	I7,48 / 3,27	24,46 / 4,58	I745
ПК30.I5-4та	6	2980	0,59 / I3,25	II,9I / 2,69	I6,24 / 3,66	I470
ПК27.I5-4та	6	2680	0,53 / I3,35	I0,I8 / 2,54	I3,65 / 3,42	I335
ПК24.I5-4та	6	2380	0,48 / I3,4	8,48 / 2,39	II,I5 / 3,I4	II90
ПК42.I5-3та	6	4I80	0,8I / I3,0	I9,78 / 3,I8	27,86 / 4,47	2020
ПК36.I5-3та	6	3580	0,70 / I3,I	I4,56 / 2,73	20,I6 / 3,77	I745
ПК30.I5-3та	6	2980	0,59 / I3,25	II,35 / 2,56	I5,4I / 3,47	I470
ПК27.I5-3та	6	2680	0,53 / I3,35	9,40 / 2,35	I2,50 / 3,I5	I335
ПК42.I2-8та	7	4I80	0,6I / I2,2	23,84 / 4,78	33,84 / 6,82	I525
ПК36.I2-8та	7	3580	0,53 / I2,4	I7,6I / 4,I5	24,67 / 5,79	I320
ПК30.I2-8та	7	2980	0,45 / I2,55	I2,74 / 3,60	I7,47 / 4,92	III0
ПК27.I2-8та	7	2680	0,40 / I2,65	9,80 / 3,08	I3,I3 / 4,II	I0I0

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып. 60	Лист 5 Страница 9

Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I $м^2$	Расход стали, кг: приведенный к кл. AI на панель / на I $м^2$	Масса, кг
ПК24.I2-8те	7	2380	0,36 / I2,8	8,4I / 2,97	II,07 / 3,90	905
ПК42.I2-6та	7	4I80	0,6I / I2,2	2I,27 / 4,27	30,I8 / 6,26	I525
ПК36.I2-6та	7	3580	0,53 / I2,4	I6,20 / 3,80	22,58 / 5,30	I320
ПК30.I2-6та	7	2980	0,45 / I2,55	II,07 / 3,II	I5,0I / 4,23	III0
ПК27.I2-6та	7	2680	0,40 / I2,65	9,2I / 2,89	I2,26 / 3,84	I0I0
ПК24.I2-6та	7	2380	0,36 / I2,8	7,80 / 2,75	I0,I5 / 3,58	905
ПК42.I2-4та	7	4I80	0,6I / I2,2	I8,32 / 3,68	25,7I / 5,I7	I525
ПК36.I2-4та	7	3580	0,53 / I2,4	I4,79 / 3,47	20,49 / 4,82	I320
ПК30.I2-4та	7	2980	0,45 / I2,55	I0,4I / 2,94	I4,03 / 3,96	III0
ПК27.I2-4та	7	2680	0,40 / I2,65	8,60 / 2,70	II,32 / 3,54	I0I0
ПК24.I2-4та	7	2380	0,36 / I2,8	7,46 / 2,63	9,65 / 3,40	905
ПК42.I2-3та	7	4I80	0,6I / I2,2	I6,67 / 3,35	23,27 / 4,69	I525
ПК36.I2-3та	7	3580	0,53 / I2,4	I2,75 / 3,00	I7,47 / 4,I0	I320
ПК30.I2-3та	7	2980	0,45 / I2,55	9,75 / 2,75	I3,05 / 3,68	III0
ПК27.I2-3та	7	2680	0,40 / I2,65	8,2I / 2,57	I0,75 / 3,37	I0I0
ПК42.I0-8та	8	4I80	0,50 / I2,I5	20,70 / 5,0I	29,34 / 7,09	I260
ПК36.I0-8та	8	3580	0,43 / I2,25	I5,76 / 4,45	2I,94 / 6,20	I085

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып.60	Лист 5 Страница I0

Марка панели	Рис.	Длина ℓ, мм	Объем бетона, $м^3$ / приведенная толщина, см	Расход стали, кг: натуральный на панель / на I $м^2$	Расход стали, кг: приведенный к кл. AI на панель / на I $м^2$	Масса, кг
ПК30.I0-8та	8	2980	0,37 / I2,4	II,20 / 3,80	I5,20 / 5,I7	9I5
ПК27.I0-8та	8	2680	0,33 / I2,45	8,87 / 3,34	II,76 / 4,44	830
ПК24.I0-8та	8	2380	0,30 / I2,6	7,58 / 3,2I	9,85 / 4,I8	745
ПК42.I0-6та	8	4I80	0,50 / I2,I5	I8,I8 / 4,38	25,5I / 6,I7	I260
ПК36.I0-6та	8	3580	0,43 / I2,25	I4,35 / 4,06	I9,85 / 5,6I	I085
ПК30.I0-6та	8	2980	0,37 / I2,4	I0,04 / 3,4I	I3,48 / 4,56	9I5
ПК24.I0-6та	8	2380	0,30 / I2,6	7,I6 / 3,04	9,2I / 3,9I	745
ПК42.I0-4та	8	4I80	0,50 / I2,I5	I7,80 / 4,3I	24,94 / 6,02	I260
ПК36.I0-4та	8	3580	0,43 / I2,25	I2,94 / 3,65	I7,74 / 5,0I	I085
ПК30.I0-4та	8	2980	0,37 / I2,4	9,38 / 3,I8	I2,50 / 4,24	9I5
ПК27.I0-4та	8	2680	0,33 / I2,45	7,87 / 2,96	I0,25 / 3,87	830
ПК24.I0-4та	8	2380	0,30 / I2,6	6,82 / 2,90	8,7I / 3,70	745
ПК42.I0-3та	8	4I80	0,50 / I2,I5	I4,50 / 3,50	20,07 / 4,86	I260
ПК36.I0-3та	8	3580	0,43 / I2,25	I0,73 / 3,03	I4,50 / 4,II	I085
ПК30.I0-3та	8	2980	0,37 / I2,4	8,72 / 2,95	II,53 / 3,9I	9I5
ПК27.I0-3та	8	2680	0,33 / I2,45	7,48 / 2,8I	9,68 / 3,64	830

ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I4I-I Вып. 60	Лист 6 Страница II

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели перекрытий предназначены для применения при проектировании жилых и общественных зданий для строительства в обычных условиях и для производства этих изделий предприятиями строительной промышленности.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:

ПК42.I8-8Т

ПК - наименование изделия - плита перекрытия с круглыми пустотами

42.I8 - габариты изделия - длина 4I8 см, ширина I79 см - в дм.

8 - под расчетную нагрузку 800 кгс/м2 (без учета собственной массы панели)

Т - материал перекрытия - тяжелый бетон

Данный выпуск разработан взамен выпусков 7÷I2, I6÷I8, 50÷53 серии I.I4I-I

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 60. Панели с круглыми пустотами длиной 4I80, 3580, 2980, 2680 и 2380 мм, шириной I790, I490, II90 и 990 мм, армированные стержнями из стали класса А-III и Вр1.
Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - I02 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б" при участии НИИЖБ.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 0I.03.83. Приказ от 04.02.83 № 45.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, ул. Смольная, 22

Инв.№ I8623

Катал.л.№ 04769I

gost.e-ecolog.ru