СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-24 вып.I
ЦИТП	ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 674.24
ОКТЯБРЬ 1988		На 2 листах На 4-х страницах Страница I

ДАА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Подоконные деревянные доски изготовляются клееными по ширине из цельных или предварительно склеенных по длине элементов.

Подоконные доски шириной I44 мм допускается изготовлять неклеенными.

Подоконные доски в зависимости от профиля обработки лицевых кромок подразделяются на два типа: с фаской или с закругленной кромкой.

Подоконные доски поставляются потребителям с законченным непрозрачным отделочным покрытием атмосферостойкими масляными или синтетическими красками или эмалями по ГОСТ 9825-73[X].

В соответствии с ГОСТ I7280-79 допускается грунтовка или окраска за один раз.

Лицевые поверхности подоконных досок могут быть оклеены декоративным бумажно-слоистым пластиком по ГОСТ 9590-76[X] или облицованы строганным шпоном из древесины твердых пород по ГОСТ 2977-82 с последующим покрытием прозрачными влаго- и атмосферостойкими лаками.

НОМЕНКЛАТУРА ПОДОКОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК



Марка	Размеры, мм			Объем древесины $м^3$	Масса, кг
	L	B	H		
ПД 7-I4-I	700	I44	34	0,003	I,5
ПДI0-I4-I	I000			0,005	
ПДI3-I4-I	I300			0,006	3,0
ПДI4-I4-I	I450			0,007	3,5
ПДI6-I4-I	I600			0,008	4,0
ПДI9-I4-I	I900		42	0,0II	5,5
ПД22-I4-I	2200			0,0I3	6,5
ПД25-I4-I	2500			0,0I5	7,5
ПД28-I4-I	2800			0,0I7	8,5
ПД 7-20-I	700	200	34	0,005	2,5
ПДI0-20-I	I000			0,007	3,5
ПДI3-20-I	I300			0,009	4,5
ПДI4-20-I	I450			0,0I0	5,0
ПДI6-20-I	I600			0,0II	5,5
ПДI9-20-I	I900		42	0,0I6	8,0
ПД22-20-I	2200			0,0I8	9,0
ПД25-20-I	2500			0,02I	I0,5
ПД28-20-I	2800			0,024	I2,0

gost.e-ecolog.ru

ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I36.5-24 вып.I.	Лист I Страница 2

НОМЕНКЛАТУРА ПОДОКОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Объем древесины, $м^3$	Масса, кг
		L	B	H		
	ПД 7-25-I	700	250	34	0,006	3,0
	ПД I0-25-I	I000			0,009	4,5
	ПД I3-25-I	I300			0,0II	5,5
	ПД I4-25-I	I450			0,0I2	6,0
	ПД I6-25-I	I600			0,0I4	7,0
	ПД I9-25-I	I900		42	0,020	I0,0
	ПД 22-25-I	2200			0,023	II,5
	ПД 25-25-I	2500			0,026	I3,0
	ПД 28-25-I	2800			0,029	I4,5
	ПД 7-35-I	700	350	34	0,008	4,0
	ПД I0-35-I	I000			0,0I2	6,0
	ПД I3-35-I	I300			0,0I5	7,5
	ПД I4-35-I	I450			0,0I7	8,5
	ПД I6-35-I	I600			0,0I9	9,5
	ПД I9-35-I	I900		42	0,029	I4,0
	ПД 22-35-I	2200			0,032	I6,0
	ПД 25-35-I	2500			0,037	I8,5
	ПД 28-35-I	2800			0,04I	20,5
	ПД 7-45-I	700	450	34	0,0II	5,5
	ПД I0-45-I	I000			0,0I5	7,5
	ПД I3-45-I	I300			0,020	I0,0
	ПД I4-45-I	I450			0,022	II,0
	ПД I6-45-I	I600			0,024	I2,0
	ПД I9-45-I	I900		42	0,036	I8,0
	ПД 22-45-I	2200			0,042	2I,0
	ПД 25-45-I	2500			0,053	23,5
	ПД 28-45-I	2800			0,053	26,5
	ПД 7-I4-2	700	I44	34	0,003	I,5
	ПД I0-I4-2	I000			0,005	2,5
	ПД I3-I4-2	I300			0,006	3,0
	ПД I4-I4-2	I450			0,007	3,5
	ПД I6-I4-2	I600			0,008	4,0
	ПД I9-I4-2	I900		42	0,0II	5,5
	ПД 22-I4-2	2200			0,0I3	6,5
	ПД 25-I4-2	2500			0,0I5	7,5
	ПД 28-I4-2	2800			0,0I7	8,5

ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I365-24 Вып.I	Лист 2 Страница 3

НОМЕНКЛАТУРА ПОДОКОННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОСОК

Эскиз	Марка	Размеры, мм			Объем древесины, м3	Масса, кг
		L	B	H		
	ПД 7-20-2	700	200	34	0,005	2,5
	ПД I0-20-2	I000			0,007	3,5
	ПД I3-20-2	I300			0,009	4,5
	ПД I4-20-2	I450			0,0I0	5,0
	ПД I6-20-2	I600			0,0II	5,5
	ПД I9-20-2	I900		42	0,0I6	8,0
	ПД 22-20-2	2200			0,0I8	9,0
	ПД 25-20-2	2500			0,02I	I0,5
	ПД 28-20-2	2800			0,024	I2,0
	ПД 7-25-2	700	250	34	0,006	3,0
	ПД I0-25-2	I000			0,009	4,5
	ПД I3-25-2	I300			0,0II	5,5
	ПД I4-25-2	I450			0,0I2	6,0
	ПД I6-25-2	I600			0,0I4	7,0
	ПД I9-25-2	I900		42	0,020	I0,0
	ПД 22-25-2	2200			0,023	II,5
	ПД 25-25-2	2500			0,026	I3,0
	ПД 28-25-2	2800			0,029	I4,5
	ПД 7-35-2	700	350	34	0,008	4,0
	ПД I0-35-2	I000			0,0I2	6,0
	ПД I3-35-2	I300			0,0I5	7,5
	ПД I4-35-2	I450			0,0I7	8,5
	ПД I6-35-2	I600			0,0I9	9,5
	ПД I9-35-2	I900		42	0,028	I4,0
	ПД 22-35-2	2200			0,032	I6,0
	ПД 25-35-2	2500			0,037	I8,5
	ПД 28-35-2	2800			0,04I	20,5
	ПД 7-45-2	700	450	34	0,0II	5,5
	ПД I0-45-2	I000			0,0I5	7,5
	ПД I3-45-2	I300			0,020	I0,0
	ПД I4-45-2	I450			0,022	II,0
	ПД I6-45-2	I600			0,024	I2,0
	ПД I9-45-2	I900		42	0,036	I8,0
	ПД 22-45-2	2200			0,042	2I,0
	ПД 25-45-2	2500			0,047	23,5
	ПД 28-45-2	2800			0,053	26,5

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подоконные деревянные доски предназначены для окон жилых и общественных зданий, а также для окон вспомогательных зданий и помещений промышленных предприятий различных отраслей народного хозяйства.

Подоконные доски применять в помещениях с сухим и нормальным влажностным режимом помещений.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Марки изделий состоят из буквенно-цифровых групп.
Первая группа содержит:
- обозначение вида изделия (ПД - подоконная доска);
- длину изделия (округленно в дециметрах).

Вторая группа содержит ширину изделия (округленно в сантиметрах).
Третья группа отражает:
- тип изделия ("I" - кромка с фаской ; "2" - закругленная кромка);
- вид отделки лицевой поверхности ("п") - отделка плаотиком; без индекса - покрытие красками или эмалями);
- обозначение стандарта на подоконную доску.

В рабочих чертежах марки изделия условно даны без указания стандарта на подоконные доски.

Например: ПД I0-20-I - подоконная деревянная доска длиной I000 мм, шириной 200 мм с фаской с непрозрачным отделочным покрытием красками или эмалями.

Настоящий выпуск разработан взамен серии I.I36-2.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск I - Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 22 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, 9.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ от I7.06.88 №I75
введены в действие с 0I.08.88

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22.

Инв. № 23246
Катал.л.№062083

gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать I9.08.88. Тираж 7I00 экз. Заказ I433. ЦИТП Госстроя СССР