КТ00,200,300-3+5-83

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-21 УДК 69.028.2
ЦИТП		**MNBC**
МАЙ **1983**	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ(К СЕРИЯМ I.I36.5-I8 И I.I36.5-20). МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	На 1 листе На 2 страницах Страница I

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ

Эскиз	Марки	
	ОСП 15-15; ОСП 15-15Н	ОРСП 15-15; ОРСП 15-15Н
	ОСП 15-21; ОСП 15-21Н	ОРСП 15-21; ОРСП 15-21Н
	ОСП 15-7,5; БСП 22-7,5 ОСП 15-7,5Л; БСП 22-7,5Л	ОРСП 15-7,5; БРСП 22-7,5 ОРСП 15-7,5Л; БРСП 22-7,5Л
	ОСП 15-13,5; БСП 22-7,5 ОСП 15-13,5Н; БСП 22-7,5Л	ОРСП 15-13,5; БРСП 22-7,5Н ОРСП 15-13,5Н; БРСП 22-7,5Л
	ОСП 9-15	ОРСП 9-15
	ОСП 9-15; ОСП 9-15	ОРСП 9-15; ОРСП 9-15

gost.e-ecolog.ru

ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ(К СЕРИЯМ I.I36.5-I8 И I.I36.5-20). МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 1.136.5-21	Лист I Страница 2

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Окна и балконные двери должны поставляться потребителям в полной заводской готовности с законченным отделочным покрытием, не требующим дополнительных работ на строительной площадке и с установленными приборами, стеклом и уплотняющими прокладками. Приборы и части приборов, выступающие за габариты изделий, должны быть упакованы в отдельную тару и поставляться в комплекте с окнами и балконными дверями.

Сливы изготавливаются из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 7II8-78.

Доска подоконная, наличники и бобышки должны соответствовать нормативным документам.

Мастика герметизирующая нетвердеющая строительная ГОСТ I479I-79 и конопатка наносится по всему периметру проема.

Изделия должны быть правильной геометрической формы.

Все размеры в выпуске указаны в миллиметрах.

При установке окон и балконных дверей рекомендуется пользоваться СНиП II-3-79 "Нормы проектирования. Строительная теплотехника".

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В настоящий выпуск включены рабочие чертежи примеров заполнения проемов окнами и балконными дверями со стеклопакетами для жилых зданий.

Рабочие чертежи предназначены для проектирования новых и привязки ранее выпущенных типовых проектов жилых зданий.

Эти чертежи разработаны, как дополнительный материал к рабочим чертежам типовых конструкций серии I.I36.5-I8 "Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами и стеклами для жилых зданий" разработанные в соответствии с ГОСТ 24699-8I и серии I.I36.5-20 "Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых зданий", разработанные в соответствии с ГОСТ 24700-8I.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Окна и балконные двери деревянные со стеклопакетами для жилых зданий (к сериям I.I36.5-I8 и I.I36.5-20).Материалы для проектирования.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 46 форматок.

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, корпус "Б".

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР . Приказ от 06.0I.83 №I0
Введены в действие с 0I.02.83.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва А-445, ул. Смольная, 22.

Инв. № I858I

Катал.л. № 047745

Руководитель отделения проектных работ А.И. Крюша

Главный инженер проекта отдела Ю.К. Степнов

gost.e-ecolog.ru