К100,200,300-3÷5-83

ЧАСТЬ **3** Раздел I Подгруппа I.132	ПАНЕЛИ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОРЯДНОЙ РАЗРЕЗКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ШАГОМ ПОПЕРЕЧНЫХ СТЕН 2,4÷3,6м И ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 м ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ. ВЫПУСК 0-2. ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И УНИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕТАЛИ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 350 мм. Область применения: II и III климатические районы и подрайоны IВ, IУБ, IУВ и IУГ (кроме влажных зон) с расчетной сейсмичностью 8 и 9 баллов	ПАСПОРТ ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЯ I.132.I-I2с ВЫП.0-2 УДК 691.328.022-413 Разработан ЦНИИЭП жилища Москва, И-434, Дмитровское шоссе дом 9, корпус "Б" совместно с ЦНИИСК им. Кучеренко и НИИЖБ при Госстрое СССР, 2-я Институтская ул. дом 6 Утверждены и введены в действие Госгражданстроем с 01.02.83г Приказ от 28.01.83 № 37

Материалы выпуска предназначены для применения при проектировании и изготовлении панелей, разработанных в выпусках I-I, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6, I-8 настоящей серии в основном с точки зрения прочности для 9-этажных жилых зданий при расчетной сейсмичности 8 баллов и для 4-7 этажных зданий при сейсмичности 9 баллов.

В состав выпуска входят пояснительная записка, опалубочные и арматурные детали панелей.

Пояснительная записка включает в себя описание конструкций панелей, указания по применяемым материалам, изготовлению, складированию, транспортированию, монтажу и маркировке, требования к качеству изделий.

В основу маркировки панелей положены следующие принципы:

- первая буква "С" характеризует принадлежность конструкции к зданиям, строящимся в сейсмических районах;
- вторая буква "Н" обозначает вид конструкции и наружная стеновая панель;
- третья буква и цифра после нее характеризуют группу панели;
- следующие три числа определяют габариты панели в дециметрах (длину, высоту, толщину);
- следующие цифры или цифры с индексом "б" обозначают вид проема.

Подробнее маркировку см. пояснительную записку.

Объем проектных материалов 136 форматок

Чертежи распространяет: Центральный институт типового проектирования I25878, ГСП, Москва А-445, Смольная ул., 22

Инв. № I8605

Пасп. № 047668

Гл. инженер проек

Руководитель отделения проектных работ А. Крипша

На одной странице

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru