СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.I00.3-6 вып.I
ЦИТП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ И СВАРНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69I.8I
АПРЕЛЬ 1989		На 2-х листах На 3-х страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изделия представители)

Изделия штампованные (МШ)



Изделия сварные (МС)



Анкерные выпуски (МА)



Изделия штампо-сварные (МШС)



Изделия монтажные (СМ, ПМ)



gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Закладные изделия различного конструктивного решения (штампованные, сварные, штампо-сварные) и соединительные изготавливаются из стальной горячекатаной полосы по ГОСТ I03-76 (или листа по ГОСТ I9903-74) толщиной 4,5 и 6 мм. Анкера приняты из арматурной стали класса АШ ГОСТ 578I-82 диаметрами 8, I0, I2 мм.

Соединительные элементы - из арматурной стали класса А-I, диаметрами I0 и I2 мм ГОСТ 578I-82.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Штампованные и сварные закладные изделия предназначены для сборных железобетонных изделий, применяемых в крупнопанельных жилых зданиях высотой до I0 этажей с несущими внутренними и наружными стенами из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - не ниже минус 40°С.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОНЫ СССР - II, III, IB

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка маркировки изделий:

МШ - штампованные закладные изделия

МС - сварные закладные изделия

МШС - штампо-сварные закладные изделия

МА - закладные изделия в виде анкерного выпуска.

Наличие индекса "а" в конце марки говорит о противокоррозионном покрытии.

Цифровой индекс - порядковый номер изделия данной группы.

Например: МШ2, МСI, МА9а

СМ - стержень монтажный

ПМ - пластина монтажная

Данная серия разработана взамен серии I.I00.3-2.

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 94 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭП жилища, I27434, Москва И-434, Дмитровское шоссе, 9, корп."Б"

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госкомархитектуры, приказ № 327 от 07.I2.88
Введены в действие с I5.I2.88. Срок действия I994 г.

В7КА ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. №23543
Катал.л. № 063295

gost.e-ecolog.ru