| СССР | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>СЕРИЯ I.I00.I-3<br>ВЫПУСК 4<br>УДК 69.057.2 |
|---|---|---|
| ЦИТП | ЭЛЕМЕНТЫ И УЗЛЫ I-2 ЭТАЖНЫХ МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 И 9 БАЛЛОВ | MJFI |
| СЕНТЯБРЬ<br>1987 | | На I-м листе<br>На I-й странице |

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Настоящий выпуск предназначен для проектирования монолитных междуэтажных и чердачных перекрытий в жилых домах с монолитными стенами, возводимых с применением опалубок системы "Гражданстрой". Толщина перекрытия I60 мм; бетон - тяжелый плотностью 2500 кг/м3, класс бетона по прочности на сжатие В I2,5; арматура стержневая класса А-Ш по ГОСТ 578I-82 и арматурная проволока класса Вр-I по ГОСТ 6727-80 .

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск содержит чертежи со схемами армирования отдельных ячеек (плит) монолитного перекрытия, имеющих следующие типоразмеры: в продольном направлении от 3,0 до 4,8 м, в поперечном направлении от 4,2 до 6,0 м с кратностью 0,6 м.

Плиты расчитаны как опертые по контуру, на 2 вида нагрузок: 700 кгс/м2 - без учета перегородок и 770 кгс/м2 - с учетом перегородок (нагрузки расчетные). Предел огнестойкости-2 часа.

В настоящий выпуск включены арматурные изделия плит перекрытия.

Выпуск предназначен для проектирования как в несейсмических районах, так и в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - П, Ш, IУ.

C2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск следует рассматривать совместно с выпусками 0-I или 0-2с данной серии.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4. Монолитные плиты перекрытий. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 72 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПграждансельстрой, II7279, Москва, В-279, Профсоюзная ул., 93а

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госгражданстроем, приказ от II.05.87 № I50
Введены в действие с I5.05.87.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 22I80
Катал.л.№ 058II5

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru