СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.034.I-I/90 Вып.4
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УДК 69I-4I2:62I.63
ДЕКАБРЬ 1990		На I листе На I странице Страница I

Главный инженер мастерской №2 В.А.Маргулец

Главный инженер института А.К.Ляхович

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Для плоских каркасов и сеток применяется арматура:
продольная из стали класса А-Ш ГОСТ 578I-82 ,
поперечная из стали класса Вр-I ГОСТ 6727-80 .

В закладных деталях применяется сталь класса А-Ш ГОСТ 578I-82 и сортовой прокат СНиП 2.03.0I-84*.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В выпуске приведены сборочные чертежи плоских арматурных изделий (каркасов и сеток), пространственных каркасов, строповочных петель и закладных деталей.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4 - Вентиляционные блоки, вентиляционные блоки-диафрагмы жесткости, вентиляционные крышные блоки с отверстиями диаметром I94 мм. Металлические изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4,- 48 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭП учебных зданий, I27434, Москва, Дмитровское шоссе,9 совместно с ЦНИИП реконструкции городов

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госстроем СССР, протокол от 24.04.90 № АЧ-8. Введены в действие ЦНИИЭП учебных зданий с 0I.I0.90 , приказ от 22.05.90 № 28. Срок действия I995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв.№ 24455
Катал.л.№ 065617

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru