СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.I-I/88 Выпуски 0-2; 3-2
ЦИТП	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
МАЙ **1991**		На I листе На I странице Страница I

Главный специалист Л.М.Гадаева

Зам.директора института по научной работе С.М.Тункин

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске 0-2 приведены материалы для проектирования панельных самонесущих и навесных стен отапливаемых многоэтажных производственных зданий из однослойных легкобетонных и ячеистобетонных панелей.

В выпуске 3-2 приведены монтажные узлы сопряжения панелей самонесущих и навесных стен с железобетонным каркасом многоэтажных производственных зданий.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы разработаны с учетом их применения при строительстве зданий в несейсмических районах и районах с расчетной сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Узлы не применимы для строительства в районах распространения вечной мерзлоты, просадочных грунтов и на территории горных выработок.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,48 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50 °С

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Стальные элементы креплений панелей, включая опорные консоли и насадки, приведены в выпуске 4-2, стойки фахверка - в выпуске 4-3

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-2. Материалы для проектирования стен многоэтажных зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 и 7,2 м (с фахверком и без фахверка).

Выпуск 3-2. Монтажные узлы стен многоэтажных зданий с высотами этажей 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0 и 7,2 м (с фахверком и без фахверка). Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 159 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР протокол от 17 марта 1989 № АЧ-10

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 01.01.91

Приказ № 46 от 13.04.89

Срок действия до 01.01.96

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, 125878, Москва, ГСП, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24653
Катал.л. № 066073

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru