К100,200,300-8-92

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.030.I-I/88 Выпуск 0-0. Часть I
АПП ЦИТП	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ИЗ ОДНОСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ КАРКАСНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
АВГУСТ 1992		На I-м листе На I-й странице Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-0. Часть I содержит состав рабочих чертежей серии I.030.I-I/88, общие указания по применению и номенклатуру изделий для стен каркасных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Панели запроектированы из легких бетонов на пористых заполнителях плотностью в сухом состоянии 900-I200 кг/м^3 и автоклавных ячеистых бетонов плотностью в сухом состоянии 600-700 кг/м^3. Карнизные панели - из тяжелого бетона.

Изделия серии предназначены для применения при строительстве навесных и самонесущих стен зданий высотой до 40 м.

Номенклатура самонесущих и навесных стеновых панелей представлена набором изделий, выполненных в системе полосовой разрезки и состоит из рядовых и простеночных панелей, рядовых панелей для внутренних углов зданий, подкарнизных панелей, угловых панелей для наружных и внутренних углов зданий, карнизных и цокольных панелей.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия серии предназначены для применения в сухой, нормальной и влажной зонах влажности с условиями эксплуатации А и Б согласно СНиП II-3-79** "Строительная теплотехника", при влажности внутреннего воздуха до 60%, в несейсмических районах строительства.

Огнестойкость при самонесущих стенах - I час и 0,25 часа - при навесных.

J30B	Нормативное ветровое давление - 0,48 кПа	G2BQ	Степень агрессивности среды - - неагрессивная
NIBD	Расчетная температура наружного воздуха - минус 60° С	G2EE	Инженерно-геологические условия - - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии I.030.I-I вып. 0-0, 0-I, 0-2, 0-3, 0-4, I-I, I-2, I-3, 2-I, 3-I, 3-2, 3-3, 4-I, 4-2.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0-0 - Общие указания по применению. Номенклатура изделий. Часть I. Общественные здания и вспомогательные здания промышленных предприятий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, -120 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АО "ИНРЕКОН" (ЦНИИП реконструкции городов). I2I0I9, Москва, Г-I9, ул. Воздвиженка, 5

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол № АЧ-I0 от I7.03.89 г. Введены в действие ЦНИИП реконструкции городов с 25 декабря I99I г. Приказ от 04 декабря I99I г. № 2I. Срок действия 2000 г.

B7KA ПОСТАВЩИК АПП ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. № 24757

Катал.л. № 066I90

С.Б.Шац

Главный инженер проекта

В.И.Ленский

Директор института

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru