СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ СЕРИЯ I.020.I-7 ВЫП. 2-3
АО ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ДЕКАБРЬ 1992		НА I ЛИСТЕ НА I СТРАНИЦЕ

Главный инженер проекта С.Б.Шап

Директор института В Ленский

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2-3 содержит рабочие чертежи арматурных сеток, закладных изделий и гнутых арматурных стержней для колонн по серии I.020.I-7.

Продольная арматура колонн принята из горячекатан-ой стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82^{X}; поперечная - из горячекатан-ой арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-82^{X}.

Для изготовления арматурных сеток и анкеров закладных изделий применяется сталь класса А-Ш по ГОСТ 5781-82^{X}.

Для изготовления анкеров закладных изделий применяется сталь марки Ст3кп2 по ГОСТ 380-88.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2-3 - "Колонны для зданий с высотами этажей 3,3;3,6 и 4,2 м. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи"

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 38 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АО "ИНРЕКОН"(ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ)
I2I293, Москва, ул.Поклонная, I3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госкомархитектуры, приказ от I4.I2.90 № 246, введены в действие ЦНИИП РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДОВ с 25.I2.9I, приказ от 04.I2.9I № 20. Срок действия - 2000 г.

B7KA ПОСТАВЩИК АО „ЦИТП", I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, 22

Инв. № 25491

Катал.л. № 067576

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru