СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-4 Выпуск 0-7
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ РАМНОГО КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	УДК 691.87-427
МАЙ 1990		На I-м листе На I-й странице Страница I

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0-7 содержит состав рабочих чертежей, общие указания по применению дополнительных выпусков рабочих чертежей при варианте армирования изделий сталью классов Ат-IУС и Врп-I и номенклатуру сборных железобетонных изделий, дополняющих серию I.020.I-4.

Сборные железобетонные конструкции каркаса межвидового применения серии I.020.I-4 предназначены для строительства многоэтажных общественных, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

G2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции рамного каркаса при варианте армирования изделий сталью классов Ат-IУС и Врп-I предназначены для применения в зданиях 2...6 этажей при снеговых нагрузках для I...IУ районов СССР по весу снегового покрова и при ветровых нагрузках Iа...IУ районов СССР по ветровому давлению в местности типа В и для Iа...Ш районов - в местности типа А.

Колонны разработаны сечением 400х400 мм, ригели - высотой 600 мм.

G3OB ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 38 кгс/м^2 / 0,38 кПа

G3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - I50 кгс/м^2 / I,50 кПа

G1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабоагрессивная и среднеагрессивная

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Рабочие чертежи стальных форм для изготовления сборных железобетонных изделий данной серии разрабатываются институтом Гипростроммаш.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-7. Состав дополнительных выпусков при варианте армирования изделий сталью классов Ат-IУС и Врп-I. Общие указания по применению изделий. Номенклатура изделий.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 64 форматки.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР письмо № 4/5-1595 от 28.I2.89
Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.07.90 приказ от I0.0I.9[illegible] № 2.
Срок действия - 1995 г.

B7KA ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22.

gost.e-ecolog.ru

Инв. № 24164
Катал.л.№ 064933

gost.e-ecolog.ru