СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020.I-2с/89 Выпуск 0-0
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7,8 и 9 БАЛЛОВ И В НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИЗДЕЛИЙ КАРКАСА В ЕДИНЫХ ОПАЛУБОЧНЫХ ФОРМАХ	УДК 624.016.5
ОКТЯБРЬ 1990		На 2 листах На 3 страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия I.020.I-2с/89 содержит состав рабочих чертежей, общие указания по применению и номенклатуру железобетонных изделий, предназначенных для применения при строительстве многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий в районах сейсмичностью 7,8 и 9 баллов и в несейсмических районах с изготовлением изделий каркаса в единых опалубочных формах.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Рабочие чертежи изделий серии I.020.I-2с/89 и указания по их применению приведены в следующих выпусках:

выпуск 0-0 Состав серии. Общие указания. Номенклатура изделий.

выпуск 0-I Указания по применению

часть I Указания по применению изделий,

часть 2 Указания по применению изделий для зальных помещений;

выпуск 0-2 Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий. Расчетные характеристики диафрагм жесткости;

выпуск 0-3 Указания по заводской технологии изготовления изделий;

выпуск 0-4 Указания по монтажу каркаса;

выпуск 0-5 Маркировочные схемы рам каркаса для зданий с высотами этажей 3,3 и 4,2 м;

выпуск I-I Фундаменты. Рабочие чертежи

выпуск 2-I Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Рабочие чертежи
части I,2

выпуск 2-2 Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 3,3 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи

часть I для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов,

часть 2 для несейсмических районов

выпуск 2-3 Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 3,6 и 3,6 (4,8) м. Рабочие чертежи

выпуск 2-4 Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 3,6 и 3,6 (4,8) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи

часть I для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов,

часть 2 для несейсмических районов

выпуск 2-5 Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 4,2 м. Рабочие чертежи

выпуск 2-6 Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотой этажа 4,2 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи

gost.e-ecolog.ru

часть I	для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов
часть 2	для несейсмических районов
выпуск 2-7	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 4,8 и 4,8(6,0) м. Рабочие чертежи
выпуск 2-8	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 4,8 и 4,8 (6,0) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи
часть I	для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов
часть 2	для несейсмических районов
выпуск 2-9	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0(7,2) м. Рабочие чертежи
выпуск 2-I0	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с высотами этажей 5,4; 6,0 и 6,0(7,2) м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
часть I	для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов,
часть 2	для несейсмических районов
выпуск 2-II	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с залыными помещениями высотой 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,0 и 8,0 м. Рабочие чертежи
выпуск 2-I2	Колонны сечением 400х400 мм для зданий с залыными помещениями высотой 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 7,0 и 8,0 м. Пространственные каркасы. Рабочие чертежи.
выпуск 2-I3	Колонны сечением 400х400 мм. Детали. Рабочие чертежи
выпуск 2-I4	Колонны сечением 400х400 мм. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
выпуск 3-I	Ригели для опирания многопустотных плит перекрытий. Рабочие чертежи
выпуск 3-2	Ригели для опирания ребристых плит перекрытий высотой 300 мм и плит типа "ТТ". Рабочие чертежи
выпуск 3-3	Ригели. Пространственные и плоские каркасы. Рабочие чертежи
часть I	для районов сейсмичностью 7,8 и 9 баллов,
часть 2	для несейсмических районов
выпуск 3-4	Ригели. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
выпуск 4-I	Диафрагмы жесткости. Рабочие чертежи
выпуск 4-2	Диафрагмы жесткости. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи
выпуск 6-I	Монтажные узлы. Рабочие чертежи
выпуск 7-I	Изделия соединительные стальные. Рабочие чертежи

Одновременно с конструкциями каркаса серии I.020.I-2с/89 при проектировании и строительства каркасно-панельных зданий в сейсмических районах предусматривается применение:

Серии I.030.I-I/88 "Стены наружные из однослойных панелей для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий."

Серия I.04I.I-2 "Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий".

Серия I.042.I-4 "Сборные железобетонные ребристые плиты высотой 300 мм для перекрытий многоэтажных общественных зданий,производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий"

Серия I.050.I-2 "Сборные железобетонные марши, площадки и проступи для многоэтажных общественных зданий,производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

Серия I.034.I-I "Сборные железобетонные вентиляционные блоки для многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий."

Серия I.020.I-2с/89 разработана взамен серии I.020.I-2с

В7БА С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-0 Состав серии. Общие указания. Номенклатура изделий.

Объем проектных материалов,приведенных к формату А4,- 200 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА — ТбилЗНИИЭП, 380086, Тбилиси,86, Сандро Эули, 5а

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Госкомархитектуры,приказ от 25.I2.I989г. № 244
Введены в действие с 0I.07.I990г.,ТбилЗНИИЭП,приказ от 27.I2.I989г. № I74. Срок действия - по 0I.07.I995г.

В7КА ПОСТАВЩИК — Тбилисский филиал ЦИТП, 380053, г.Тбилиси,53,Авчальское шоссе,86а.

Инв. №

Катал.л.№ 064953

gost.e-ecolog.ru