СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.020-I/87 Выпуск 4-4
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
ЯНВАРЬ 1993		На I листе На I странице

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 4-4 содержит рабочие чертежи плоских арматурных каркасов, сеток, строповочных петель, закладных изделий, отдельных стержней, а также каркасов укрупнительной сборки для плоских диафрагм жесткости по выпуску 4-3.

Арматура плоских арматурных изделий принята из горячекатаной арматурной стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82 и класса Вр-I по ГОСТ 6727-80.

Строповочные петли изготавливаются из горячекатаной арматурной стали класса Ас-II по ГОСТ 5781-82.

Анкера закладных изделий приняты из арматурной стали класса А-Ш по ГОСТ 5781-82.

Для пластин закладных изделий применяется сталь по ГОСТ 103-76.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать совместно с выпуском 4-3 "Диафрагмы жесткости плоские. Рабочие чертежи."

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 4-4 – Диафрагмы жесткости плоские. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 74 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — АО "ИНРЕКОН"
I2I293, Москва, Поклонная ул., дом I3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 08.I0.92 №9-I/3I0; введены в действие АО "ИНРЕКОН" с 0I.I2.92, приказ от II.I2.92 №24. Срок действия-2000 г.

B7KA ПОСТАВЩИК — АО "ИНРЕКОН"
I2I293, Москва, Поклонная ул., дом I3

Инв.№

Катал.л.№ Ц000015

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru