И-10-98 (К400)

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	Серия I.420-35.95 Выпуск 3-I
Россия **ГУП ЦПП**	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6х6 И 9х6 М ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 И I500 КГС/М^2	Взамен серий I.420-I2; ИИ23-I/70; ИИ23-2/70 и ИИ23-3/70
ОКТЯБРЬ **1998**		На I странице

Главный инженер проекта А.А.Гапоненков

Директор института В.В.Гранов

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 3-I является частью работы, полный состав которой изложен в выпуске 0-0 серии I.420-35.95.

В настоящем выпуске приведены рабочие чертежи монтажных узлов сопряжений несущих конструкций каркаса многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м с перекрытиями из ребристых плит с высотой продольного ребра 400 мм, опирающихся на полки ригелей.

В выпуске разработаны:

I. Узлы заделки колонн в фундамент.

2. Узлы сопряжения ригелей перекрытий и покрытия с крайними и средними колоннами зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м.

3. Узлы сопряжения ригелей перекрытий и покрытия с крайними и средними колоннами у температурных швов и торцов зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м.

4. Узлы сопряжения стропильной балки с колонной при скатной кровле для зданий с укрупненным верхним этажом.

5. Узлы стыка крайних, средних, торцевых и угловых колонн.

6. Узлы сопряжения вертикальных стальных связей с колоннами.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи монтажных узлов сопряжений несущих конструкций каркаса разработаны для многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 и 9х6 м, возводимых в несейсмических (обычных) районах строительства (расчетная сейсмичность 6 баллов) при обеспечении продольной устойчивости зданий с помощью постановки вертикальных стальных связей по колоннам и эксплуатируемых в неагрессивной, слабо- и средне-агрессивной газообразной среде.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск необходимо рассматривать совместно с выпуском 0-3 "Указания по монтажу конструкций каркаса зданий" и с выпуском 4-I "Изделия стальные соединительные для каркаса зданий. Рабочие чертежи".

Проектная документация сертифицирована. Сертификат соответствия № ГОСТ Р RU 9003.I.3.0032 *от 21.09.98.*

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-I	Узлы монтажные сопряжений несущих конструкций каркаса зданий с перекрытиями. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 46 форматок

АВТОР	АО ЦНИИпромзданий , I27238, Москва,И-238, Дмитровское шоссе, 46
УТВЕРЖДЕНИЕ	Департамент развития НТП и ПИР Госстроя России, письмо от 09.I2.97 № 9-I-I/I60
ВНЕДРЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ	АО ЦНИИпромзданий, приказ от 29.I2.97 № 26
СРОК ДЕЙСТВИЯ	Начало - март I998 г. Окончание - март 2003 г.
ПОСТАВЩИК ДОКУМЕНТАЦИИ	Государственное унитарное предприятие Центр проектной продукции в строительстве (ГУП ЦПП), I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2.

Инв.№ ЦО0543
Катал.л.№ ЦО0582

gost.e-ecolog.ru