СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420.I-I9 Выпуск 2-0
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКОЙ КОЛОНН I2 х 6 М ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ И СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7 БАЛЛОВ	УДК 624.0I6.5
СЕНТЯБРЬ **1990**		На I листе На I странице Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В настоящем выпуске приведены указания по изготовлению поперечных ригелей, а также ригелей лестничных клеток многоэтажных производственных зданий с сеткой колонн I2 х 6 м, возводимых в несейсмических районах строительства, в районах с сейсмичностью 7 баллов при обеспечении продольной устойчивости зданий с помощью постановки вертикальных стальных связей по колоннам.

Поперечное сечение ригелей - крестообразное, высотой 800 мм и шириной 550 мм в уровне полок для опирания плит перекрытий и покрытия. Ригели лестничных клеток имеют также прямоугольное сечение 800 х 320 (мм).

В выпуске 2-0 приведены технические требования к:

- бетону;
- арматуре, арматурным и закладным изделиям;
- изготовлению ригелей.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Данный выпуск используется на заводе-изготовителе.

Ригели изготовляются в стальных формах, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 25781-83.

В ригелях пролетом I2 м натяжение стержневой арматуры осуществляется электротермическим или механическим способами на упоры форм или стендов, а арматурных канатов класса К-7 - только механическим способом.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 2-I - Ригели пролетом I2,0 м с полками для опирания ребристых плит перекрытий и покрытия высотой 300 мм. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-2 - Ригели пролетом I2,0 м с полками для опирания многопустотных плит перекрытий и покрытия. Армирование и пространственные каркасы. Рабочие чертежи, выпуском 2-3 - Ригели пролетом I2,0 м для перекрытий и покрытия. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи, выпуском 2-4 - Ригели лестничных клеток. Рабочие чертежи.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2-0. Указания по изготовлению ригелей.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - *21* форматка.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИпромзданий, I27238, Москва И-238, Дмитровское шоссе, 46 с участием НИИЖБ и Гипростроммаш.

B7NA УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 29.I2.88, № 6/6-2964. Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.04.89, приказ от 0I.02.89, № 20. Срок действия - до 0I.04.95.

B7KA ПОСТАВЩИК — Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ 24355
Катал.л.№ 065422

Главный инженер проекта А.А.Гапенков

Главный инженер института В.В.Гранев

3.01.Г 94 т.1

gost.e-ecolog.ru