СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-I2 доп. к сер.ИИ20/70 Выпуск I4 УДК.624.012.45:725.4
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6х6 м И 9х6 м ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГС/М^2 И I500 КГС/М^2	**FJCA**
Март 1979		На I листе На I странице Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск I4 серии I.420-I2 является частью работы, полный состав которой изложен в выпусках 0-I, 0-2, 0-3 серии I.420-I2

Альбом содержит рабочие чертежи монтажных деталей крепления типовых плит покрытий одноэтажных производственных зданий по ГОСТ 22701.0-77 и ГОСТ 22701.5-77 и по серии I.465-7 выпуски 0,3,4 к ригелям покрытий серии I.420-I2 ,выпуск 9 для многоэтажных производственных зданий с сетками колонн 6х6 м и 9х6 м с перекрытиями из плит, опирающихся на полки ригелей и к ригелям покрытий альбома серии ИИ23-3/70 и серии I.420 -I2 выпуск 6 для зданий с сеткой колонн 6х6 м с перекрытиями из плит, опирающихся на ригели прямоугольного сечения.

Установка плит покрытия производится после окончания всех сварочных работ в узлах сопряжений ригелей покрытия с колоннами.

Плиты покрытия устанавливаются поверх ригелей. Схема и порядок приварки плит покрытия указаны на маркировочных схемах раскладки плит в выпусках 0-I, 0-2, 0-3 серии I.420-I2.

В альбоме разработаны:

I. Детали крепления плит покрытия в торце здания.
2. Детали крепления плит покрытия в углу здания.
3. Детали крепления плит покрытия у крайней колонны.
4. Детали крепления плит покрытия у средней колонны.
5. Деталь крепления плит покрытия к ригелю рядовых рам.
6. Детали крепления плит покрытия у температурного шва (со вставкой и без вставки).

Область применения: I-IУ районы территории СССР по скоростным напорам ветра; IУ район - по снеговой нагрузке; для зданий с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой; сейсмичность до 6 баллов.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I4. Детали сопряжений плит покрытий (решение покрытия с использованием типовых плит одноэтажных зданий)

Объем проектных материалов- 36 форматок.

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий,I27238,Москва,И-238,Дмитровское шоссе,д.46, при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с I.03.79г. Госстроем СССР. Постановление № I86 от 26.09.78г.

ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ I5765
Катал.л.№ 039602И

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru