СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-I2 доп.к сер.И20/70 Выпуск II УДК.624.012.45:725.4
ГП ЦПП	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6х6 м И 9х6 м ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГС/м^2 И 1500 КГС/м^2	**FJCA**
Март 1979		На I листе На I странице Страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Выпуск II серии I.420-I2 часть работы, полный состав которой изложен в выпуске 0-3 настоящей серии и является дополнением к серии ТИ 22-2/70.

Альбом содержит детали сопряжений конструктивных элементов несущего каркаса для зданий с перекрытиями из плит, опирающихся на ригели прямоугольного сечения.

В альбоме разработаны:

I. Деталь заделки колонны в фундамент в торце здания.

2. Детали сопряжения ригеля перекрытия и покрытия с крайней колонной.

3. Детали сопряжения ригелей перекрытия и покрытия со средней колонной.

4. Детали стыка колонн.

5. Деталь сопряжения подкрановой балки с колонной в торце здания.

При пользовании рабочими чертежами данного выпуска следует учитывать указания, приведенные в альбомах серии I.420-I2 выпуск 03.

Область применения: I-IУ районы территории СССР по скоростным напорам ветра; IУ район - по снеговой нагрузке; для зданий с неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой средой; сейсмичность до 6 баллов.

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск II. Детали сопряжения конструктивных элементов несущего каркаса для зданий с перекрытиями типа 2 из плит, опирающихся на ригели прямоугольного сечения.

Объем проектных материалов - 30 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе д.46 при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с I.03.79 Госстроем СССР. Постановление № I86 от 26.09.78

ПОСТАВЩИК ГП ЦПП — 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ I5762
Катал.л.№ 089599и

gost.e-ecolog.ru