СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.420-I2 доп.к сер.ИИ20/70 Выпуск 0-3, часть I и 2 УДК.624.012.45:725.4
ЦИТП	КОНСТРУКЦИИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С СЕТКАМИ КОЛОНН 6х6 М И 9х6 М ПОД НАГРУЗКИ СООТВЕТСТВЕННО ДО 2500 КГС/М^2 И I500 КГС/М^2	FJCA
МАРТ I979		На I листе На 2 страницах Страница I

Гл.инженер проекта Р.Н.Дурнева

Гл.инженер института И.А.Петров

На двух страницах, страница I

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи разработаны применительно к унифицированным габаритным схемам с количеством пролетов два и более, высотой 3, 4 и 5 этажей с высотами этажей 4,8 м, 6,0 м, 7,2 м и I0,8 м (только для верхнего этажа).

Конструкции запроектированы для зданий с сеткой колонн 6х6 м под нормативные временные длительные нагрузки на междуэтажные перекрытия I000, I500, 2000 и 2500 кгс/м2.

Междуэтажные перекрытия предусматривают опирание плит поверх ригелей прямоугольного сечения.

В выпуске 0-3 приведены:

- габаритные схемы зданий.
- нагрузки на каркасы зданий и междуэтажные перекрытия;
- основные расчетные положения;
- указания по применению рабочих чертежей.
- маркировочные схемы, поперечных и продольных рам, состоящих из колонн и ригелей.
- маркировочные схемы раскладки плит междуэтажных перекрытий и покрытий.

gost.e-ecolog.ru

Область применения: I-IУ районы территории СССР по скоростным напорам ветра; IУ район - по снеговой нагрузке; для зданий с неагрессивной,слабо- и среднеагрессивной газовой средой; сейсмичность до 6 баллов.

С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0-3: Части I и 2. Материалы для проектирования зданий с сеткой колонн 6х6 м с перекрытиями типа 2 из плит, опирающихся на ригели прямоугольного сечения.

Объем проектных материалов - 3I6 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46, ЦТПИ, ГСПИ-I0 при участии НИИЖБ

УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с I.03.79 г. Госстроем СССР. Постановление № I86 от 26.09.78 г.

ПОСТАВЩИК ЦИТП, I25878, ГСП, Москва, А-445, ул.Смольная, д.22

Инв. № I5750

Катал.л.№ 039587и

gost.e-ecolog.ru