СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.860-6 Вып. 0, I, 2 УДК 69.057.2:624.073.7
ГП ЦПП	УЗЛЫ УТЕПЛЕННЫХ ПОКРЫТИЙ С ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ И АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛЕЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MLCA
ДЕКАБРЬ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рабочие чертежи узлов утепленных покрытий с железобетонными плитами и асбестоцементной кровлей.

Узлы серии разработаны применительно к следующим конструкциям и изделиям:

- железобетонные предварительно напряженные односкатные балки для покрытий сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли I:4, серия I.862.I-5;
- железобетонные балки для покрытий сельских производственных зданий с асбестоцементной кровлей, серия I.862-2;
- железобетонные рамы для однопролетных сельскохозяйственных зданий с уклоном кровли I:4, серия I.822.I-2/82;
- железобетонные стропильные фермы для покрытий зданий с уклоном асбестоцементной кровли I:4, серия I.063.I-I;
- железобетонные предварительно напряженные плиты покрытий длиной 6 м для сельскохозяйственных зданий, серия I.865.I-4/80;
- железобетонные доборные плиты длиной 6 м для покрытий сельскохозяйственных зданий, серия I.865.I-8;
- стеновые двухслойные панели из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий, серия I.832.I-9;
- трехслойные железобетонные стеновые панели на гибких связях с эффективным утеплителем для сельскохозяйственных зданий, серия I.832.I-8.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия разработана применительно к покрытиям одноэтажных животноводческих и птицеводческих зданий с расчетной сейсмичностью не выше 6 баллов. Конструктивное решение принято в соответствии с ГОСТ 23839-79 "Здания сельскохозяйственных предприятий одноэтажные. Габаритные схемы".

Выпуск 0 настоящей серии содержит: указания по применению узлов при проектировании; схемы расположения плит с маркировкой узлов; схемы расположения обрешетки по плитам с маркировкой узлов; схему раскладки асбестоцементных волнистых листов.

Выпуск I серии содержит рабочие чертежи узлов покрытий. Плиты покрытия крепятся к несущим конструкциям покрытия с помощью стальных соединительных изделий на сварке. Асбестоцементная кровля устраивается по деревянной обрешетке.

Выпуск 2 серии содержит рабочие чертежи соединительных изделий, крепежных и фасадных элементов для покрытия сельскохозяйственных зданий.

gost.e-ecolog.ru

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящая серия разработана взамен серии 2.860-I вып.I и дополнения к вып.I

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА – 55 кгс/м2 (0,54 кПа)

J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА – I50 кгс/м2 (I,47 кПа)

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 50°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – слабо- и среднеагрессивная.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 – Материалы для проектирования

Выпуск I – Узлы. Рабочие чертежи

Выпуск 2 – Изделия соединительные. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – II4 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз; I2I002, Москва, М.Могильцевский пер.,3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие с 0I.I0.86 Госстроем СССР. Постановление от 08.07.86 № 96. Письмо Главоргпроекта от 22.08.86 № 2/3-48I

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 2I592
Катал.л.№ 055459

gost.e-ecolog.ru