СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Серия I.860.9-I0 Вып. 0, I, 2
ГП ЦПП	КРОВЛИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ КРУПНОРАЗМЕРНЫХ ЛИСТОВ (ВК) НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	УДК 69.024.2.I5
СЕНТЯБРЬ **1989**		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

Гл.инженер проекта И.П.Мохов

Гл.инженер института В.А.Чернодров

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рабочие чертежи типовых узлов кровель из асбестоцементных волнистых крупноразмерных листов профиля I35/350 (ВК) по железобетонным, стальным и деревянным прогонам, а также рабочие чертежи металлических соединительных изделий. Узлы серии разработаны для кровель с уклоном 25% применительно к следующим стропильным конструкциям:

железобетонным рамам для однопролетных сельскохозяйственных зданий;

железобетонным односкатным балкам;

железобетонным, стальным и металлодеревянным стропильным фермам;

стальным и металлодеревянным клееным треугольным аркам с затяжкой.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы серии предназначены для проектирования и устройства кровель неотапливаемых одноэтажных зданий и навесов сельскохозяйственного назначения без подвесного подъемно-транспортного оборудования.

Узлы разработаны для односкатных и двухскатных зданий и навесов с расчетной сейсмичностью не свыше 6 баллов.

Кровля из асбестоцементных волнистых крупноразмерных листов не может приниматься в расчет как элемент жесткости покрытия.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – $\frac{0{,}48\ кПа}{48\ кгс/м^2}$

J3MB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{I{,}5\ кПа}{I50\ кгс/м^2}$

M1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 50°С

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная и слабоагрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 – Материалы для проектирования

Выпуск I – Узлы. Рабочие чертежи

Выпуск 2 – Изделия соединительные. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, – I06 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, Малый Могильцевский пер., 3 с участием ЦНИИЭПсельстроя и ЦНИИСК им.Кучеренко

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, письмо от 24.II.88 № 6/6-2468. Введены в действие с I5.09.89 Гипронисельхозом, приказ от 28.02.89 № 3I-п.

B7KA ИЗГОТОВИТЕЛЬ Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 23825
Катал.л.№ 063997

D1.C-1.91-2

gost.e-ecolog.ru