К 800-8-87

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.830.8-I/86 Вып.0, I, 2 УДК 69.022.5
ГП ЦПП	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЭКСТРУЗИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	FEDM
АВГУСТ 1987		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

Гл.инженер проекта В.Н.Цудечкис

Гл.инженер института В.А.Чернояров

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рабочие чертежи перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей для сельскохозяйственных зданий.

В соответствии с технологическими требованиями на помещения животноводческих и птицеводческих зданий конструкции перегородок выполнены в двух вариантах:

- для производственных помещений животноводческих зданий: нижние части перегородок выполнены из горизонтальных железобетонных панелей по серии I.030.9-2, верхние части заполняются вертикальными элементами, нарезанными из экструзионных панелей серии I.000.8-I;
- для непроизводственных помещений животноводческих зданий и птицеводческих зданий: нижние части перегородок выполнены из экструзионных панелей, верхние части заполняются вертикальными элементами, нарезанными из экструзионных панелей серии I.000.8-I.

Предел огнестойкости перегородок - 0,25 часа, предел распространения огня - 0 см.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Серия разработана применительно к конструкциям одноэтажных животноводческих и птицеводческих зданий с уклоном кровли I:4, габаритные схемы которых приняты в соответствии с ГОСТ 23839-79 "Здания сельскохозяйственных предприятий одноэтажные. Габаритные схемы".

Перегородки предназначены для применения в зданиях со слабо- и среднеагрессивной средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не выше 85%. Разница температур в помещениях, разделяемых перегородками, не должна превышать I0°С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия I.830.8-I/86 вып. 0, I, 2 разработана взамен серии I.830.8-I вып. 0, I

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - $\frac{55\ кгс/м2}{0,54\ кПа}$

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - слабо- и среднеагрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования
Выпуск I - Узлы. Рабочие чертежи
Выпуск 2 - Изделия соединительные. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I27 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер., 3; ЦНИИЭПсельстрой

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ одобрены Главным управлением проектирования Госстроя СССР, протокол от 05.02.87 № I0,.87.

[illegible] [illegible]ЦИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 22I39
Катал.л.№ 058014

01.С-1.[illegible] т.2

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru