СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832-4 Вып. 2 УДК 69I.022-413
ГП ЦПП	ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПОТОЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJCW
Декабрь I975		На I-ой странице

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Нормативный скоростной напор ветра, кгс/м²	Расход материалов: Древесина м³	Фанера м²	Минераловатные плиты м²	Масса кГс
ФСДИ-3II	Стеновая панель	I36				0,0289		0,I25	44
ФСДИ-3I2		I56	590			0,033I	3,52	0,I56	47
ФСДИ-3I3		I76				0,038I		0,I87	56
ФСДИ-3I4		I86				0,0396		0,2I8	58
ФСДИ-32I		I36				0,0435		0,I80	65
ФСДИ-322		I56	890	2980		0,050I	5,32	0,226	69
ФСДИ-323		I76				0,0573		0,270	83
ФСДИ-324		I86				0,0598		0,3I6	87
ФСДИ-33I		I36				0,06II		0,320	94
ФСДИ-332		I56	I490		45	0,070I	8,88	0,400	III
ФСДИ-333		I76				0,080I		0,480	I32
ФСДИ-334		I86				0,0835		0,560	I39
ФСДИ-07-32I	Стеновая панель с отверстием	I36				0,0448		0,I40	60
ФСДИ-07-322		I56	890			0,05I8	4,I6	0,I70	62
ФСДИ-07-323		I76				0,0593		0,208	75
ФСДИ-07-324		I86				0,06II		0,242	77
ФСДИ-07-33I		I36		2980		0,072I		0,260	I02
ФСДИ-07-332		I56	I490			0,0822	7,78	0,330	I03
ФСДИ-07-333		I76				0,0950		0,400	I30
ФСДИ-07-334		I86				0,0995		0,470	I36

АННОТАЦИЯ

Вентилируемые стеновые панели предназначены для животноводческих и птицеводческих зданий с горизонтальной разрезкой стен. Панели запроектированы на деревянном каркасе с обшивкой из фанерных листов. В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты с объемным весом I00 кгс/м³. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха. Панели разработаны для зданий с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %, возводимых в I-III районах по скоростному напору ветра.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Стеновые панели длиной 3 м с фанерными обшивками. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 56 форматок

АВТОР ПРОЕКТА — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

УТВЕРЖДЕНИЕ — Утверждены I2.XII.74 г. протокол № 78 НТС Минсельстроя СССР от 27.XI-74 г. по согласованию с Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР (письмо № 2/3-385 от 26.VII-74 г.)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

Инв. №
Катал. л. № 034078 м

gost.e-ecolog.ru