СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ. Серия I.832-4 Вып. I УДК 69I.022-4I3
ГП ЦПП	ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛЯ МАССОВОГО ПОТОЧНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MJCW
Декабрь 1975		На I-ой странице

Марка изделия	Эскиз	Размеры, мм			Нормативный скоростной напор ветра, кгс/м²	Расход материалов: Древесина, м³	Асбестоцементные листы, м²	Минераловатные плиты, м³	Масса, кГс
АСДИ-3II	Стеновая панель	I44				0,0289		0,I25	93
АСДИ-3I2		I64				0,033I		0,I56	96
АСДИ-3I3		I84	590			0,038I	3,52	0,I87	I05
АСДИ-3I4		I94				0,0396		0,2I8	I07
АСДИ-32I		I44				0,0435		0,I80	I39
АСДИ-322		I64				0,050I		0,226	I43
АСДИ-323		I84	890	2980		0,0573	5,32	0,270	I57
АСДИ-324		I94				0,0598		0,3I6	I6I
АСДИ-33I		I44				0,06II		0,320	227
АСДИ-332		I64				0,070I		0,400	234
АСДИ-333		I84	I490		45	0,080I	8,88	0,480	255
АСДИ-334		I94				0,0835		0,560	262
АСДИ-07-32I	Стеновая панель с отверстиями	I44				0,0448		0,I40	II8
АСДИ-07-322		I64				0,05I8		0,I70	I20
АСДИ-07-323		I84	890			0,0593	4,I6	0,208	I33
АСДИ-07-324		I94		2980		0,06II		0,242	I36
АСДИ-07-33I		I44				0,072I		0,260	24I
АСДИ-07-332		I64				0,0822		0,330	254
АСДИ-07-333		I84	I490			0,0950	7,78	0,400	282
АСДИ-07-334		I94				0,0995		0,470	293

АННОТАЦИЯ

Вентилируемые стеновые панели предназначены для животноводческих и птицеводческих зданий с горизонтальной разрезкой стен. Панели запроектированы на деревянном каркасе с обшивкой из асбестоцементных плоских листов. В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты с объемным весом I00 кгс/м³. Толщина утеплителя принимается переменной в зависимости от параметров относительной влажности и температур наружного и внутреннего воздуха. Панели разработаны для зданий с относительной влажностью внутреннего воздуха не более 75 %, возводимых в I-Ш районах по скоростному напору ветра.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Стеновые панели длиной 3 м с асбестоцементными обшивками. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 56 форматок

АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

УТВЕРЖДЕНЫ Утверждены I2.XII.74 г. протокол № 78 НТС Минсельстроя СССР от 27.XI-1974 г. по согласованию с Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР (письмо № 2/3-385 от 26.УП.74 г.)

ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

Инв. №

Катал. л. № 034077 м

Нач.отдела А.Горбунов
А.Бондаренко
Гл.инженер института
на 1 странице
3.01.(1.94 т.2
gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru