СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.6-I, 7-I, 8, 9
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 691-419
ДЕКАБРЬ 1988		На 3-х листах На 5-и страницах Страница I

Рис.I




Рис.2





Рис.3

левая



правая






Рис.4

левая



правая



D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели состоят из деревянного каркаса, двух обшивок из плоских асбестоцементных листов, из водостойкой фанеры или досок и утеплителя. Панель - вентилируемая конструкция. С этой целью между утеплителем и внутренней поверхностью наружной обшивки образован воздушный зазор, в результате крепления обшивки к брускам, прибитым к ребрам каркаса. Между внутренней обшивкой и утеплителем предусмотрен сплошной пароизоляционный слой, выполняемый из полиэтиленовой пленки или одного слоя рубероида.

В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-82 с объемной массой 100-125 кг/м3 или минераловатные прошивные маты по ГОСТ 21880-76.

Индексы, характеризующие вид утеплителя (П - минераловатные плиты, М - прошивные маты), в марках условно не показаны.

Панели относятся к категории сгораемых конструкций и могут применяться в зданиях III - V степени огнестойкости.

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСАДI5.2I.I5	I	I470	2070	I48	I67
ПСАДI5.2I.I7				I73	I80
ПСАДI5.2I.20				I98	I93
ПСАДI5.2I.22				223	206
ПСАДI8.2I.I5				I48	206
ПСАДI8.2I.I7				I73	220
ПСАДI8.2I.20				I98	237
ПСАДI8.2I.22				223	252
ПСАД30.8.I5-Ф	2	2970	800	I48	I08
ПСАД30.8.I7-Ф				I73	II6
ПСАД30.8.20-Ф				I98	I28
ПСАД30.8.22-Ф				223	I35
ПСАД30.9,5.I5-Ф			950	I48	I29
ПСАД30.9,5.I7-Ф				I73	I38
ПСАД30.9,5.20-Ф				I98	I50
ПСАД30.9,5.22-Ф				223	I60
ПСАД30.II.I5-Ф			IIOO	I48	I54
ПСАД30.II.I7-Ф				I73	I66
ПСАД30.II.20-Ф				I98	I8I
ПСАД30.II.22-Ф				223	I9I
ПСАД30.I0,5.I5-ФЛ	3	2970	I050	I48	II4
ПСАД30.I0,5.I5-ФП					
ПСАД30.I0,5.I7-ФЛ				I73	I23
ПСАД30.I0,5.I7-ФП					
ПСАД30.I0,5.20-ФЛ				I98	I34
ПСАД30.I0,5.20-ФП					
ПСАД30.I0,5.22-ФЛ				223	I42
ПСАД30.I0,5.22-ФП					
ПСАД30.I2.I5-ФЛ			I200	I48	I37
ПСАД30.I2.I5-ФП					
ПСАД30.I2.I7-ФЛ				I73	I47
ПСАД30.I2.I7-ФП					
ПСАД30.I2.20-ФЛ				I98	I59
ПСАД30.I2.20-ФП					
ПСАД30.I2.22-ФЛ				223	I69
ПСАД30.I2.22-ФП					
ПСАД30.I3,5.I5-ФЛ			I350	I48	I60
ПСАД30.I3,5.I5-ФП					
ПСАД30.I3,5.I7-ФЛ				I73	I72
ПСАД30.I3,5.I7-ФП					
ПСАД30.I3,5.20-ФЛ				I98	I87
ПСАД30.I3,5.20-ФП					

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСАД30.I3,5.22-ФЛ	3	2970	I350	223	I97
ПСАД30.I3,5.22-ФП					
ПСАД30.I5.I5-ФЛ			I500	I48	I83
ПСАД30.I5.I5-ФП					
ПСАД30.I5.I7-ФЛ				I73	I95
ПСАД30.I5.I7-ФП					
ПСАД30.I5.20-ФЛ				I98	2I2
ПСАД30.I5.20-ФП					
ПСАД30.I5.22-ФЛ				223	223
ПСАД30.I5.22-ФП					
ПСАДI6,5.27.I5-УЛ	4	2700	I650	I48	229
ПСАДI6,5.27.I5-УП					
ПСАДI6,5.27.I7-УЛ				I73	245
ПСАДI6,5.27.I7-УП					
ПСАДI7.27.20-УЛ			I700	I98	27I
ПСАДI7.27.20-УП					
ПСАДI7.27.22-УЛ				223	288
ПСАДI7.27.22-УП					
ПСАДI6,5.30.I5-УЛ		3000	I650	I48	255
ПСАДI6,5.30.I5-УП					
ПСАДI6,5.30.I7-УЛ				I73	272
ПСАДI6,5.30.I7-УП					
ПСАДI7.30.20-УЛ			I700	I98	303
ПСАДI7.30.20-УП					
ПСАДI7.30.22-УЛ				223	32I
ПСАДI7.30.22-УП					
ПСАДI6,5.33.I5-УЛ		3300	I650	I-8	28I
ПСАДI6,5.33.I5-УП					
ПСАДI6,5.33.I7-УЛ				I73	30I
ПСАДI6,5.33.I7-УП					
ПСАДI7.33.20-УЛ			I700	I98	303
ПСАДI7.33.20-УП					
ПСАДI7.33.22-УЛ				223	354
ПСАДI7.33.22-УП					
ПСАДI6,5.36.I5-УЛ		3600	I650	I48	308
ПСАДI6,5.36.I5-УП					
ПСАДI6,5.36.I7-УЛ				I73	328
ПСАДI6,5.36.I7-УП					
ПСАДI7.36.20-УЛ			I700	I98	365
ПСАДI7.36.20-УП					
ПСАДI7.36.22-УЛ				223	387
ПСАДI7.36.22-УП					

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.6-I,7-I,8,9	Лист 2 Страница 3

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ФАНЕРЫ

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСФДI5.2I.I5	I	I470	2070	I48	86
ПСФДI5.2I.I7				I73	99
ПСФДI5.2I.20				I98	II2
ПСФДI5.2I.22				223	I25
ПСФДI8.2I.I5		I780		I48	I05
ПСФДI8.2I.I7				I73	I22
ПСФДI8.2I.20				I98	I37
ПСФДI8.2I.22				223	I50
ПСФД30.8.I5-Ф	2	2970	800	I48	59
ПСФД30.8.I7-Ф				I73	67
ПСФД30.8.20-Ф				I98	78
ПСФД30.8.22-Ф				223	86
ПСФД30.9,5.I5-Ф			950	I48	68
ПСФД30.9,5.I7-Ф				I73	77
ПСФД30.9,5.20-Ф				I98	89
ПСФД30.9,5.22-Ф				223	99
ПСФД30.II.I5-Ф			II00	I48	8I
ПСФД30.II.I7-Ф				I73	92
ПСФД30.II.20-Ф				I98	I07
ПСФД30.II.22-Ф				223	II8
ПСФД30.I0,5.I5-ФЛ	3	2970	I050	I48	64
ПСФД30.I0,5.I5-ФП					
ПСФД30.I0,5.I7-ФЛ				I73	73
ПСФД30.I0,5.I7-ФП					
ПСФД30.I0,5.20-ФЛ				I98	84
ПСФД30.I0,5.20-ФП					
ПСФД30.I0,5.22-ФЛ				223	93
ПСФД30.I0,5.22-ФП					
ПСФД30.I2.I5-ФЛ			I200	I48	75
ПСФД30.I2.I5-ФП					
ПСФД30.I2.I7-ФЛ				I73	86
ПСФД30.I2.I7-ФП					
ПСФД30.I2.20-ФЛ				I98	99
ПСФД30.I2.20-ФП					
ПСФД30.I2.22-ФЛ				223	I09
ПСФД30.I2.22-ФП					
ПСФД30.I3,5.I5-ФЛ			I350	I48	88
ПСФД30.I3,5.I5-ФП					
ПСФД30.I3,5.I7-ФЛ				I73	I00
ПСФД30.I3,5.I7-ФП					
ПСФД30.I3,5.20-ФЛ				I98	II6
ПСФД30.I3,5.20-ФП					

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСФД30.I3,5.22-ФЛ	3	2970	I350	223	I27
ПСФД30.I3,5.22-ФП					
ПСФД30.I5.I5-ФЛ			I500	I48	99
ПСФД30.I5.I5-ФП					
ПСФД30.I5.I7-ФЛ				I73	II3
ПСФД30.I5.I7-ФП					
ПСФД30.I5.20-ФЛ				I98	I30
ПСФД30.I5.20-ФП					
ПСФД30.I5.22-ФЛ				223	I43
ПСФД30.I5.22-ФП					
ПСФДI6,5.27.I5-УЛ	4	2970	I650	I48	II7
ПСФДI6,5.27.I5-УП					
ПСФДI6,5.27.I7-УЛ				I73	I32
ПСФДI6,5.27.I7-УП			2700		
ПСФДI7.27.20-УЛ				I98	I53
ПСФДI7.27.20-УП			I700		
ПСФДI7.27.22-УЛ				223	I69
ПСФДI7.27.22-УП					
ПСФДI6,5.30.I5-УЛ			I650	I48	I30
ПСФДI6,5.30.I5-УП					
ПСФДI6,5.30.I7-УЛ				I73	I45
ПСФДI6,5.30.I7-УП			3000		
ПСФДI7.30.20-УЛ				I98	I70
ПСФДI7.30.20-УП			I700		
ПСФДI7.30.22-УЛ				223	I86
ПСФДI7.30.22-УП					
ПСФДI6,5.33.I5-УЛ			I650	I48	I47
ПСФДI6,5.33.I5-УП					
ПСФДI6,5.33.I7-УЛ				I73	I67
ПСФДI6,5.33.I7-УП			3300		
ПСФДI7.33.20-УЛ				I98	I94
ПСФДI7.33.20-УП			I700		
ПСФДI7.33.22-УЛ				223	2I4
ПСФДI7.33.22-УП					
ПСФДI6,5.36.I5-УЛ			I650	I48	I6I
ПСФДI6,5.36.I5-УП					
ПСФДI6,5.36.I7-УЛ				I73	I80
ПСФДI6,5.36.I7-УП			36( )		
ПСФДI7.36.20-УЛ				I98	2II
ПСФДI7.36.20-УП			I700		
ПСФДI7.36.22-УЛ				223	232
ПСФДI7.36.22-УП					

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ДОСОК

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСДДI5.2I.I6	I	I470	2080	I58	I06
ПСДДI5.2I.I8				I83	II9
ПСДДI5.2I.2I				208	I3I
ПСДДI5.2I.23				233	I45
ПСДДI8.2I.I6		I780		I58	I25
ПСДДI8.2I.I8				I83	I38
ПСДДI8.2I.2I				208	I55
ПСДДI8.2I.23				233	I69
ПСДД30.8.I9-Ф	2	2970	800	I90	80
ПСДД30.8.2I-Ф				2I5	88
ПСДД30.8.24-Ф				240	99
ПСДД30.8.26-Ф				265	I07
ПСДД30.9,5.I9-Ф			950	I90	92
ПСДД30.9,5.2I-Ф				2I5	I0I
ПСДД30.9,5.24-Ф				240	II2
ПСДД30.9,5.26-Ф				265	I22
ПСДД30.II.I9-Ф			II00	I90	I08
ПСДД30.II.2I-Ф				2I5	II9
ПСДД30.II.24-Ф				240	I34
ПСДД30.II.26-Ф				265	I44
ПСДД30.I0,5.I9-ФЛ	3	2970	I050	I90	84
ПСДД30.I0,5.I9-ФП					
ПСДД30.I0,5.2I-ФЛ				2I5	93
ПСДД30.I0,5.2I-ФП					
ПСДД30.I0,5.24-ФЛ				240	I03
ПСДД30.I0,5.24-ФП					
ПСДД30.I0,5.26-ФЛ				265	II2
ПСДД30.I0,5.26-ФП					
ПСДД30.I2.I9-ФЛ			I200	I90	97
ПСДД30.I2.I9-ФП					
ПСДД30.I2.2I-ФЛ				2I5	I08
ПСДД30.I2.2I-ФП					
ПСДД30.I2.24-ФЛ				240	II9
ПСДД30.I2.24-ФП					
ПСДД30.I2.26-ФЛ				265	I29
ПСДД30.I2.26-ФП					
ПСДД30.I3,5.I9-ФЛ			I350	I90	II2
ПСДД30.I3,5.I9-ФП					
ПСДД30.I3,5.2I-ФЛ				2I5	I23
ПСДД30.I3,5.2I-ФП					
ПСДД30.I3,5.24-ФЛ				240	I39
ПСДД30.I3,5.24-ФП					

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
			Н	В	
ПСДД30.I3,5.26-ФЛ	3	2970	I350	265	I49
ПСДД30.I3,5.26-ФП					
ПСДД30.I5.I9-ФЛ			I500	I90	I25
ПСДД30.I5.I9-ФП					
ПСДД30.I5.2I-ФЛ				2I5	I38
ПСДД30.I5.2I-ФП					
ПСДД30.I5.24-ФЛ				240	I55
ПСДД30.I5.24-ФП					
ПСДД30.I5.26-ФЛ				265	I66
ПСДД30.I5.26-ФП					
ПСДДI6,5.27.I6-УЛ	4	2700	I650	I58	I44
ПСДДI6,5.27.I6-УП				I83	I60
ПСДДI6,5.27.I8-УЛ					
ПСДДI6,5.27.I8-УП					
ПСДДI7.27.2I-УЛ			I700	208	I83
ПСДДI7.27.2I-УП					
ПСДДI7.27.23-УЛ				233	I99
ПСДДI7.27.23-УП					
ПСДДI6,5.30.I6-УЛ		3000	I650	I58	I60
ПСДДI6,5.30.I6-УП					
ПСДДI6,5.30.I8-УЛ				I83	I76
ПСДДI6,5.30.I8-УП					
ПСДДI7.30.2I-УЛ			I700	208	202
ПСДДI7.30.2I-УП					
ПСДДI7.30.23-УЛ				233	220
ПСДДI7.30.23-УП					
ПСДДI6,5.33.I6-УЛ		3300	I650	I58	I74
ПСДДI6,5.33.I6-УП					
ПСДДI6,5.33.I8-УЛ				I83	I94
ПСДДI6,5.33.I8-УП					
ПСДДI7.33.2I-УЛ			I700	208	22I
ПСДДI7.33.2I-УП					
ПСДДI7.33.23-УЛ				233	240
ПСДДI7.33.23-УП					
ПСДДI6,5.36.I6-УЛ		3600	I650	I58	I92
ПСДДI6,5.36.I6-УП					
ПСДДI6,5.36.I8-УЛ				I83	2I2
ПСДДI6,5.36.I8-УП					
ПСДДI7.36.2I-УЛ			I700	208	243
ПСДДI7.36.2I-УП					
ПСДДI7.36.23-УЛ				233	263
ПСДДI7.36.23-УП					

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для торцовых стен одноэтажных сельскохозяйственных зданий.

Панели применяются в зданиях с относительной влажностью воздуха внутри помещений не более 75%.

Требуемая минимально необходимая толщина утеплителя принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температурно- влажностных условий эксплуатации помещений.(по данным вып. I и 2).

Панели подразделяются по видам обшивки на следующие типы:

ПСАД - панели с обшивками из плоских асбестоцементных листов;

ПСФД - панели с обшивками из водостойкой фанеры;

ПСДД - панели с обшивками из досок

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - - до минус 50°С

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 0,54 кПа

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабоагрессивная

G2EB ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - - обычные

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки панели:

ПСАД30.I2.I7-ФЛ-П

ПС - вид конструкции (панель стеновая)

А - обшивка из асбестоцементного листа

Д - каркас деревянный

30 - длина панели, дм

I2 - высота панели, дм

I7 - толщина панели, см

Ф - назначение - фронтонная

Л - исполнение - левое

П - утеплитель - плиты минераловатные .

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 6-I. Панели с обшивками из асбестоцементных листов для торцов зданий. Рабочие чертежи

Выпуск 7-I. Панели с фанерными и дощатыми обшивками для торцов зданий. Рабочие чертежи

Выпуск 8. Каркасы деревянные для панелей торцов зданий. Рабочие чертежи

Выпуск 9. Элементы каркасов для панелей торцов зданий. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 297 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер., 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госагропромом СССР, письмо № 804-48/582 от 07.05.88, введены в действие Гипронисельхозом, приказ № I40-п от I7 мая I988 г. с I5.II.88.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 23300
Катал.л.№ 062324

gost.e-ecolog.ru