СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.I,2,4,5,6
ГП ЦПП	ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	УДК 69.022:694.4 MJDP
АПРЕЛЬ 1987		На 3-х листах На 6-и страницах Страница I

Панели горизонтальной разрезки стен

Рис.I



I-I



Рис.2



2-2



НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Марка	Рис	Размеры, мм			Масса, кг
		l	H	B	
IIСАД30.6.I4	I	2970	570	I44	76
IIСАД30.6.I7				I69	83
IIСАД30.6.I9				I94	90
IIСАД30.6.22				2I9	96
IIСАД30.9.I4			870	I44	II2
IIСАД30.9.I7				I69	I2I
IIСАД30.9.I9				I94	I30
IIСАД30.9.22				2I9	I40
IIСАД30.I2.I4			II70	I44	I47
IIСАД30.I2.I7				I69	I59
IIСАД30.I2.I9				I94	I7I
IIСАД30.I2.22				2I9	I82
IIСАДI2.I2.I4		II70	II70	I44	64
IIСАДI2.I2.I7				I69	67
IIСАДI2.I2.I9				I94	72
IIСАДI2.I2.22				2I9	77
IIСАД6.I2.I4		570	II70	I44	35
IIСАД6.I2.I7				I69	38
IIСАД6.I2.I9				I94	4I
IIСАД6.I2.22				2I9	44
2IIСАД30.6.I5		2970	570	I48	9I
2IIСАД30.6.I7				I73	98
2IIСАД30.6.20				I98	I05
2IIСАД30.6.22				223	III
2IIСАД30.9.I5			870	I48	I35
2IIСАД30.9.I7				I73	I44
2IIСАД30.9.20				I98	I54
2IIСАД30.9.22				223	I63

Марка	Рис	Размеры, мм			Масса, кг
		l	H	B	
2IIСАД30.I2.I5	I	2970	II70	I48	I78
2IIСАД30.I2.I7				I73	I90
2IIСАД30.I2.20				I98	202
2IIСАД30.I2.22				223	2I4
2IIСАДI2.I2.I5		II70	II70	I48	77
2IIСАДI2.I2.I7				I73	8I
2IIСАДI2.I2.20				I98	86
2IIСАДI2.I2.22				223	9I
2IIСАД6.I2.I5		570	II70	I48	42
2IIСАД6.I2.I7				I73	45
2IIСАД6.I2.20				I98	48
2IIСАД6.I2.22				223	5I
IIСАД30.9.I4B	2	2970	870	I44	84
IIСАД30.9.I7B				I69	9I
IIСАД30.9.I9B				I94	99
IIСАД30.9.22B				2I9	I07
IIСАД30.I2.I4B			II70	I44	I27
IIСАД30.I2.I7B				I64	I39
IIСАД30.I2.I9B				I94	I50
IIСАД30.I2.22B				2I9	I6I
2IIСАД30.9.I5B			870	I48	I0I
2IIСАД30.9.I7B				I73	I09
2IIСАД30.9.20B				I98	II7
2IIСАД30.9.22B				223	I25
2IIСАД30.I2.I5B			II70	I48	I54
2IIСАД30.I2.I7B				I73	I65
2IIСАД30.I2.20B				I98	I76
2IIСАД30.I2.22B				223	I87

gost.e-ecolog.ru

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ
ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ФАНЕРНОЙ И ДОЩАТОЙ ОБШИВКАМИ

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг	Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B				L	H	B	
ПСФД30.6.I5	I	2970	570	I48	58	ПСДД30.6.I6	I	2970	570	I58	57
ПСФД30.6.I7				I73	67	ПСДД30.6.I8				I83	64
ПСФД30.6.20				I98	75	ПСДД30.6.2I				208	70
ПСФД30.6.22				223	83	ПСДД30.6.23				233	77
ПСФД30.9.I5			870	I48	83	ПСДД30.9.I6			870	I58	83
ПСФД30.9.I7				I73	94	ПСДД30.9.I8				I83	9I
ПСФД30.9.20				I98	I06	ПСДД30.9.2I				208	I0I
ПСФД30.9.22				223	II7	ПСДД30.9.23				233	II0
ПСФД30.I2.I5			II70	I48	I08	ПСДД30.I2.I6			II70	I58	I0I
ПСФД30.I2.I7				I73	I23	ПСДД30.I2.I8				I83	II3
ПСФД30.I2.20				I98	I38	ПСДД30.I2.2I				208	I26
ПСФД30.I2.22				223	I53	ПСДД30.I2.23				233	I37
ПСФДI2.I2.I5		II70	II70	I48	43	ПСДДI2.I2.I6		II70	II70	I58	43
ПСФДI2.I2.I7				I73	49	ПСДДI2.I2.I8				I83	48
ПСФДI2.I2.20				I98	55	ПСДДI2.I2.2I				208	53
ПСФДI2.I2.22				223	6I	ПСДДI2.I2.23				233	57
ПСФД6.I2.I5		570	II70	I48	22	ПСДД6.I2.I6		570	II70	I58	26
ПСФД6.I2.I7				I73	25	ПСДД6.I2.I8				I83	29
ПСФД6.I2.20				I98	28	ПСДД6.I2.2I				208	3I
ПСФД6.I2.22				223	3I	ПСДД6.I2.23				233	34
ПСФД30.9.I5В	2	2970	870	I48	63	ПСДД30.9.I6В	2	2970	870	I58	63
ПСФД30.9.I7В				I73	73	ПСДД30.9.I8В				I83	7I
ПСФД30.9.20В				I98	82	ПСДД30.9.2IВ				208	78
ПСФД30.9.22В				223	92	ПСДД30.9.23В				233	86
ПСФД30.I2.I5В			II70	I48	93	ПСДД30.I2.I6В			II70	I58	9I
ПСФД30.I2.I7В				I73	I06	ПСДД30.I2.I8В				I83	I03
ПСФД30.I2.20В				I98	II9	ПСДД30.I2.2IВ				208	II3
ПСФД30.I2.22В				223	I32	ПСДД30.I2.23В				233	I24

Панели вертикальной разрезки стен

Рис.I 3-3 Рис.2 4-4 Рис.3 5-5 Рис.4 6-6



ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.I,2,4,5,6

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ

Марка	Рис.	Размеры, мм L	H	B	Масса, кг
IIICAДI5.24.I4	I	I470	2370	I44	I54
IIICAДI5.24.I7				I69	I66
IIICAДI5.24.I9				I94	I82
IIICAДI5.24.22				2I9	I9I
IIICAДI5.27.I4			2670	I44	I72
IIICAДI5.27.I7				I69	I86
IIICAДI5.27.I9				I94	I99
IIICAДI5.27.22				2I9	2I3
IIICAДI5.30.I4			2970	I44	I90
IIICAДI5.30.I7				I69	205
IIICAДI5.30.I9				I94	2I9
IIICAДI9.30.22				2I9	234
IIICAДI5.33.I4			3270	I44	2I2
IIICAДI5.33.I7				I69	224
IIICAДI5.33.I9				I94	240
IIICAДI5.33.22				2I9	254
2IICAДI5.24.I5			2370	I48	I86
2IICAДI5.24.I7				I73	I99
2IICAДI5.24.20				I98	2I5
2IICAДI5.24.22				223	22I
2IICAДI5.27.I5			2670	I48	208
2IICAДI5.27.I7				I73	222
2IICAДI5.27.20				I98	235
2IICAДI5.27.22				223	249
2IICAДI5.30.I5			2970	I48	230
2IICAДI5.30.I7				I73	245
2IICAДI5.30.20				I98	259
2IICAДI5.30.22				223	275
2IICAДI5.33.I5			3270	I48	256
2IICAДI5.33.I7				I73	268
2IICAДI5.33.20				I98	284
2IICAДI5.33.22				223	298
IIICAДI5.24.I4Б	2	I470	2370	I44	I30
IIICAДI5.24.I7Б				I69	I43
IIICAДI5.24.I9Б				I94	I57
IIICAДI5.24.22Б				2I9	I70
IIICAДI5.27.I4Б			2670	I44	I46
IIICAДI5.27.I7Б				I69	I6I
IIICAДI5.27.I9Б				I94	I75
IIICAДI5.27.22Б				223	I90
IIICAДI5.30.I4Б			2970	I44	I6I
IIICAДI5.30.I7Б				I69	I77
IIICAДI5.30.I9Б				I94	I93
IIICAДI5.30.22Б				2I9	209
IIICAДI5.33.I4Б			3270	I44	I77
IIICAДI5.33.I7Б				I69	I95
IIICAДI5.33.I9Б				I94	2I2
IIICAДI5.33.22Б				2I9	229
2IICAДI5.24.I5Б			2370	I48	I57
2IICAДI5.24.I7Б				I73	I70
2IICAДI5.24.20Б				I98	I83
2IICAДI5.24.22Б				223	I97
2IICAДI5.27.I5Б			2670	I48	I77
2IICAДI5.27.I7Б				I73	I92
2IICAДI5.27.20Б				I98	206
2IICAДI5.27.22Б				223	22I
2IICAДI5.30.I5Б			2970	I48	I97
2IICAДI5.30.I7Б				I73	2I3
2IICAДI5.30.20Б				I98	229
2IICAДI5.30.22Б				223	256
2IICAДI5.33.I5Б			3270	I48	2I7
2IICAДI5.33.I7Б				I73	234
2IICAДI5.33.20Б				I98	25I
2IICAДI5.33.22Б				223	269
IIICAДI5.24.I4Д	3	I470	2370	I44	I87
IIICAДI5.24.I7Д				I69	I97
IIICAДI5.24.I9Д				I94	208
IIICAДI5.24.22Д				2I9	2I9
IIICAДI5.27.I4Д			2670	I44	207
IIICAДI5.27.I7Д				I69	2I6
IIICAДI5.27.I9Д				I94	232
IIICAДI5.27.22Д				2I9	243
IIICAДI5.30.I4Д			2970	I44	226
IIICAДI5.30.I7Д				I69	239
IIICAДI5.30.I9Д				I94	256
IIICAДI5.30.22Д				2I9	265
IIICAДI5.33.I4Д			3270	I44	246
IIICAДI5.33.I7Д				I69	26I
IIICAДI5.33.I9Д				I94	275
IIICAДI5.33.22Д				2I9	289
IIICAДI5.36.I4Д			2370	I48	205
IIICAДI5.36.I7Д				I73	2I5
IIICAДI5.36.I9Д				I98	226
IIICAДI5.36.22Д				223	237
2IICAДI5.27.I5Д	4	I470	2710	I48	253
2IICAДI5.27.I7Д				I73	265
2IICAДI5.27.20Д				I98	274
2IICAДI5.27.22Д				223	286
3IICAДI5.30.I5Д			3010	I48	268
3IICAДI5.30.I7Д				I69	28I
3IICAДI5.30.I9Д				I94	293
3IICAДI5.30.22Д				2I9	308
3IICAДI5.33.I5Д			3310	I44	288
3IICAДI5.33.I7Д				I69	303
3IICAДI5.33.I9Д				I94	3I7
3IICAДI5.33.22Д				2I9	333
3IICAДI5.36.I5Д			3610	I44	307
3IICAДI5.36.I7Д				I69	324
3IICAДI5.36.I9Д				I94	340
3IICAДI5.36.22Д				2I9	358

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-Х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Продолжение таблицы

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B	
2ПСАДI5.27.I50	3	I470	2670	I48	229
2ПСАДI5.27.I70				I73	238
2ПСАДI5.27.200				I98	254
2ПСАДI5.27.220				223	265
2ПСАДI5.30.I50			2970	I48	252
2ПСАДI5.30.I70				I73	265
2ПСАДI5.30.200				I98	278
2ПСАДI5.30.220				223	292
2ПСАДI5.33.I50			3270	I48	276
2ПСАДI5.33.I70				I73	29I
2ПСАДI5.33.200				I98	305
2ПСАДI5.33.220				223	3I9

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B	
2ПСАДI5.30.I5Д	4	I470	30I0	I48	277
2ПСАДI5.30.I7Д				I73	290
2ПСАДI5.30.20Д				I98	30I
2ПСАДI5.30.22Д				223	3I7
2ПСАДI5.33.I5Д			33I0	I48	30I
2ПСАДI5.33.I7Д				I73	3I6
2ПСАДI5.33.20Д				I98	330
2ПСАДI5.33.22Д				223	346
2ПСАДI5.36.I5Д			36I0	I48	324
2ПСАДI5.36.I7Д				I73	34I
2ПСАДI5.36.20Д				I98	357
2ПСАДI5.36.22Д				223	375

НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ С ФАНЕРНОЙ И ДОЩАТОЙ ОБШИВКАМИ

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B	
ПСФДI5.24.I5	I	I470	2370	I48	94
ПСФДI5.24.I7				I73	I08
ПСФДI5.24.20				I98	I22
ПСФДI5.24.22				223	I36
ПСФДI5.27.I5			2670	I48	II6
ПСФДI5.27.I7				I73	I32
ПСФДI5.27.20				I98	I48
ПСФДI5.27.22				223	I63
ПСФДI5.30.I5			2970	I48	I29
ПСФДI5.30.I7				I73	I46
ПСФДI5.30.20				I98	I63
ПСФДI5.30.22				223	I80
ПСФДI5.33.I5			3270	I48	I40
ПСФДI5.33.I7				I73	I58
ПСФДI5.33.20				I98	I76
ПСФДI5.33.22				223	I94
ПСФДI5.24.I5В	2	I470	2370	I48	77
ПСФДI5.24.I7В				I73	88
ПСФДI5.24.20В				I98	99
ПСФДI5.24.22В				223	III
ПСФДI5.27.I5В			2670	I48	97
ПСФДI5.27.I7В				I73	II0
ПСФДI5.27.20В				I98	I23
ПСФДI5.27.22В				223	I36
ПСФДI5.30.I5В			2970	I48	II0
ПСФДI5.30.I7В				I73	I24
ПСФДI5.30.20В				I98	I29
ПСФДI5.30.22В				223	I53
ПСФДI5.33.I5В			3270	I48	I2I
ПСФДI5.33.I7В				I73	I37
ПСФДI5.33.20В				I98	I52
ПСФДI5.33.22В				223	I68

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B	
ПСФДI5.24.I50	3	I470	2370	I48	I60
ПСФДI5.24.I70				I73	I70
ПСФДI5.24.200				I98	I80
ПСФДI5.24.220				223	I90
ПСФДI5.27.I50			2670	I48	I72
ПСФДI5.27.I70				I73	I82
ПСФДI5.27.200				I98	I98
ПСФДI5.27.220				223	208
ПСФДI5.30.I50			2970	I48	I84
ПСФДI5.30.I70				I73	I98
ПСФДI5.30.200				I98	2II
ПСФДI5.30.220				223	224
ПСФДI5.33.I50			3270	I48	I93
ПСФДI5.33.I70				I73	209
ПСФДI5.33.200				I98	225
ПСФДI5.33.220				223	240
ПСФДI5.27.I5Д	4	I470	27I0	I48	244
ПСФДI5.27.I7Д				I73	256
ПСФДI5.27.20Д				I98	266
ПСФДI5.27.22Д				223	278
ПСФДI5.30.I5Д			30I0	I48	257
ПСФДI5.30.I7Д				I73	27I
ПСФДI5.30.20Д				I98	282
ПСФДI5.30.22Д				223	297
ПСФДI5.33.I5Д			33I0	I48	259
ПСФДI5.33.I7Д				I73	285
ПСФДI5.33.20Д				I98	299
ПСФДI5.33.22Д				223	3I5
ПСФДI5.36.I5Д			36I0	I48	282
ПСФДI5.36.I7Д				I73	304
ПСФДI5.36.20Д				I98	3I3
ПСФДI5.36.22Д				223	332

ПАНЕЛИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ДЛИНОЙ ДО 3-х МЕТРОВ ДЛЯ СТЕН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.5-II Вып.I,2,4,5,6

Продолжение таблицы

Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг	Марка	Рис.	Размеры, мм			Масса, кг
		L	H	B				L	H	B	
ПСДДI5.24.I6	I	I470	2370	I58	9I	ПСДДI5.24.I6О	3	I470	2370	I58	I67
ПСДДI5.24.I8				I83	I03	ПСДДI5.24.I8О				I83	I80
ПСДДI5.24.2I				208	II4	ПСДДI5.24.2IО				208	I90
ПСДДI5.24.23				233	I27	ПСДДI5.24.23О				233	246
ПСДДI5.27.I6			2670	I58	I00	ПСДДI5.27.I6О			2670	I58	I80
ПСДДI5.27.I8				I83	II4	ПСДДI5.27.I8О				I83	I92
ПСДДI5.27.2I				208	I27	ПСДДI5.27.2IО				208	208
ПСДДI5.27.23				233	I4I	ПСДДI5.27.23О				233	2I9
ПСДДI5.30.I6			2970	I58	II0	ПСДДI5.30.I6О			2970	I58	I98
ПСДДI5.30.I8				I83	I25	ПСДДI5.30.I8О				I83	207
ПСДДI5.30.2I				208	I40	ПСДДI5.30.2IО				208	222
ПСДДI5.30.23				233	I54	ПСДДI5.30.23О				233	237
ПСДДI5.33.I6			3270	I58	I2I	ПСДДI5.33.I6О			3270	I58	207
ПСДДI5.33.I8				I83	I37	ПСДДI5.33.I8О				I83	222
ПСДДI5.33.2I				208	I52	ПСДДI5.33.2IО				208	238
ПСДДI5.33.23				233	I69	ПСДДI5.33.23О				233	252
ПСДДI5.24.I6В	2		2370	I58	83	ПСДДI5.27.I6Д	4		27I0	I58	237
ПСДДI5.24.I8В				I83	95	ПСДДI5.27.I8Д				I83	245
ПСДДI5.24.2IВ				208	I06	ПСДДI5.27.2IД				208	256
ПСДДI5.24.23В				233	II9	ПСДДI5.27.23Д				233	268
ПСДДI5.27.I6В			2670	I58	92	ПСДДI5.30.I6Д			30I0	I58	278
ПСДДI5.27.I8В				I83	I06	ПСДДI5.30.I8Д				I83	287
ПСДДI5.27.2IВ				208	II9	ПСДДI5.30.2IД				208	30I
ПСДДI5.27.23В				233	I33	ПСДДI5.30.23Д				233	350
ПСДДI5.30.I6В			2970	I58	I02	ПСДДI5.33.I6Д			33I0	I58	296
ПСДДI5.30.I8В				I83	II7	ПСДДI5.33.I8Д				I83	308
ПСДДI5.30.2IВ				208	I32	ПСДДI5.33.2IД				208	323
ПСДДI5.30.23В				233	I46	ПСДДI5.33.23Д				233	339
ПСДДI5.33.I6В			3270	I58	II3	ПСДДI5.36.I6Д			36I0	I58	3I4
ПСДДI5.33.I8В				I83	I29	ПСДДI5.36.I8Д				I83	327
ПСДДI5.33.2IВ				208	I44	ПСДДI5.36.2IД				208	344
ПСДДI5.33.23В				233	I6I	ПСДДI5.36.23Д				233	362

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Панели состоят из деревянного каркаса, двух обшивок из плоских асбестоцементных листов, из водостойкой фанеры или досок и утеплителя. Панель - вентилируемая конструкция. С этой целью между утеплителем и внутренней поверхностью наружной обшивки образован воздушный зазор, в результате крепления обшивки к брускам, прибитым к ребрам каркаса. Между внутренней обшивкой и утеплителем предусмотрен сплошной пароизоляционный слой, выполняемый из полиэтиленовой пленки или одного слоя рубероида.

В качестве утеплителя приняты полужесткие минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573-82 с объемной массой I00-I25 кг/м3 или минераловатные прошивные маты по ГОСТ 2I880-76.

Индексы, характеризующие вид утеплителя (П - минераловатные плиты, М - прошивные маты), в марках условно не показаны.

Панели относятся к категории сгораемых конструкций и могут применяться в зданиях II - У степени огнестойкости.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для стен одноэтажных сельскохозяйственных зданий с горизонтальной и вертикальной разрезкой.

Панели применяются в зданиях с относительной влажностью воздуха внутри помещений не более 75%.

Требуемая минимально необходимая толщина утеплителя принимается в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температурно-влажностных условий эксплуатации помещений.

Панели подразделяются на четыре типа:

ПСАД - панели с обшивками из плоских асбестоцементных листов толщиной 6 мм;

2ПСАД - панели с обшивками из плоских асбестоцементных листов толщиной 8 мм,

ПСФД - панели с обшивками из водостойкой фанеры толщиной 8 мм;

ПСДД - панели с обшивками из досок толщиной I3 мм.

Панели для горизонтальной и вертикальной разрезки могут быть выполнены как глухими со сплошной обшивкой, так и с проемами для пропуска технологического оборудования. В панелях с вертикальной разрезкой предусмотрена постановка дверных и оконных блоков.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - до минус 50°С

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2 (0,54 кПа)

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабоагрессивная

G2BE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки панели:
ПСАД30.9.I4В-П
I - толщина обшивки
ПС - вид конструкции (панель стеновая)
А - обшивка из асбестоцементного листа
Д - каркас деревянный
30 - длина панели, дм
9 - высота панели, дм
I4 - толщина панели, см
В - вентиляционное отверстие
П - утеплитель - плиты минераловатные

Выпуски I,2,4,5,6 данной серии заменяют серии I.832-7 вып.I, I.832-I вып.2

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Панели с обшивками из асбестоцементных листов. Рабочие чертежи
Выпуск 2. Панели с обшивками из фанеры и досок. Рабочие чертежи
Выпуск 4. Каркасы деревянные. Рабочие чертежи
Выпуск 5. Элементы каркасов. Рабочие чертежи
Выпуск 6. Панели с обшивками из асбестоцементных листов, фанеры и досок. Карты технического уровня и качества продукции

Объем проектных материалов, приведенных к формату А-4 - 482 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер., 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, протокол от 05.I2.I986 г. № АЧ-90, введены в действие с 0I.03.I987 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 21961

Катал.л.№ 057233

gost.e-ecolog.ru