
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.I-I0 Выпуски I и 2 УДК 69I.022-4I3
ГП ЦПП	ДВУХСЛОЙНЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ПАНЕЛИ ПОВЫШЕННОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	**МЗС1**
Сентябрь I98I		На I-ом листе На I-ой странице Страница I



I. Внутренний изолирующий слой

2. Теплоизоляционный слой

Размеры, мм

I тип		II тип	
H	B	H	B
2380	200		200
2680	250	2680	250
2980	300	2980	300
3280	400	3280	400

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для наружных стен животноводческих и птицеводческих зданий с асбестоцементной кровлей в районах с обычными условиями строительства.

Номенклатура панелей приведена в выпуске 0 настоящей серии.

Панели состоят из слоя конструкционно-теплоизоляционного легкого бетона проектной марки 50 и внутреннего изолирующего слоя из тяжелого или легкого бетона проектной марки 200, толщиной 50 мм.

С наружной стороны панель защищается от атмосферных увлажнений фактурным слоем из цементно-песчаного раствора проектной марки I00, толщиной 20 мм.

Для конструкционно-теплоизоляционных бетонов приняты следующие материалы: керамзитобетон на керамзитовом песке, керамзитопенобетон, керамзитобетон на перлитовом песке, перлитобетон, шлакопемзобетон, аглопоритобетон, шунгизитобетон.

Армирование панелей предусмотрено сварными пространственными каркасами. Арматура принята из стали классов А-II и Вр-I.

Для крепления оконных и дверных блоков в панелях предусмотрены деревянные антисептированные пробки.

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск I. Опалубочные чертежи и армирование

Выпуск 2. Арматурные и закладные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I26 форматов

АВТОР ПРОЕКТА Гипросельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер.,3;
ЦНИИЭПсельстрой Минсельстроя СССР; НИИЖБ Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕНИЕ Утвержден Госстроем СССР, протокол от II.05.8Iг. № 30

ИК АП Гипросельхоз, I07078, Москва, просп.Сахарова, I8;
ГП ЦПП, 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № I7278
Катал.л.№ 044208к

Главный специалист С.Б.Брусалинская

Главный инженер института И.М.Лукьянов

3.01 -1.94 т.1 одной страницы.

gost.e-ecolog.ru