СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.832.I-9 Вып.2 № 691.022-413
ГП ЦПП	СТЕНОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	MLJI
СЕНТЯБРЬ 1981		На I странице

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 2 серии I.832.I-9 содержит рабочие чертежи арматурных и закладных изделий панелей.

Панели армированы сварными пространственными каркасами, которые образуются из плоских каркасов, объединенных отдельными стержнями.

Замкнутые треугольные монтажные петли входят в состав пространственного каркаса.

В качестве арматуры в сварных каркасах панелей предусмотрена стержневая арматурная сталь класса А-Ш по ГОСТ 578I-75 и ГОСТ 5.I459-72 и арматурная проволока класса Вр-I по ТУ I4-4-659-75.

Монтажные петли должны изготовляться из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I марок Вст3сп2 и Вст3пс2 или из арматурной стали периодического профиля класса А-П марки I0ГТ по ГОСТ 578I-75.

Для изготовления закладных изделий принимается углеродистая сталь класса С38/23.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Панели предназначены для наружных стен животноводческих и птицеводческих зданий со слабо- и среднеагрессивной средой при относительной влажности воздуха внутри помещений не более 85%.

Панели из керамзитобетона, перлитобетона, а также панели с изолирующим слоем из легкого бетона могут применяться только в зданиях с влажностью внутреннего воздуха до 75%.

Панели относятся к категории несгораемых конструкций. Предел огнестойкости не менее I часа.

J3OB СКОРОСТНОЙ НАПОР ВЕТРА - 55 кгс/м2

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0 - Материалы для проектирования, выпуском I - Опалубочные чертежи и армирование.

Данный выпуск разработан взамен выпуска 2 серии I.832-5

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2. Арматурные и закладные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату II, - 50 форматок

АВТОР ПРОЕКТА Гипронисельхоз, I2I002, Москва, М.Могильцевский пер., 3

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Госстроем СССР, постановление от 09.06.I98Iг. № 89, введены в действие с 0I.08.I98Iг.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № I730I
Катал.л.№ 044260

Гл.специалист [illegible] - Э.С.Герцева

М.М.Лукьянов

Гл. инженер института

3.01.С 94 т.1

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru