СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.822.I-6 Вып.9с,I0с
ГП ЦПП	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С УКЛОНОМ КРОВЛИ I:4	
СЕНТЯБРЬ 1991		На I-ом листе На I-ой странице Страница I

C2BA **УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Каркас односпролетных сельскохозяйственных зданий для районов с сейсмичностью 9 баллов включает трехшарнирные рамы типа РПС12, РПС18 и РПС21 серии I.822.I-6, объединенные в пределах "отсека" железобетонными плитами покрытия. Шаг рам 6м. Максимальная длина "отсека" 72м.

Продольная устойчивость и жесткость каркаса с покрытием из железобетонных плит обеспечивается установкой вертикальных связей в пределах высоты стойки рамы и жестким диском покрытия, образуемым приваркой плит к ригелю рамы и замоноличиванием швов между плитами.

Рамы с расчетной сейсмичностью 9 баллов отличаются от рам, предназначенных для несейсмических районов, наличием дополнительного отверстия в стойке. Закладные изделия для крепления плит и вертикальных связей имеют усиленное сечение деталей.

J3OB ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - $\frac{55 кгс/м^2}{0,54 кПа}$

J3MB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{I50 кгс/м^2}{I,47 кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 50°С

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 9 баллов

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Выпуски 9с и I0с разработаны в дополнение, соответственно, к выпускам I,2 и 4,5 настоящей серии.

B7EA **СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

Выпуск 9с - Рамы пролетом I2,I8 и 2Iм с высотой стойки 3,6м. Материалы для проектирования зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов.

Выпуск I0с - Рамы пролетом I2,I8 и 2Iм с высотой стойки 3,75м. Материалы для проектирования зданий с расчетной сейсмичностью 9 баллов.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 40 форматок

B7BA **АВТОР ПРОЕКТА** Гипронисельхоз, I07078, Москва, ул. Маши Порываевой, 36
совместно с ЦНИИЭПсельстроем, ЦНИИСК им. Кучеренко

B7HA **УТВЕРЖДЕНИЕ** Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, письмо от 26.03.9I №5/6-82.
Введены в действие Гипронисельхозом с I5.09.9I
приказ от I5.03.9I № 54-п. Срок действия I996г.

B7KA **ПОСТАВЩИК** Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП),
127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв.№ 24978
Катал.л.№ 066521

И.Н.Котов
Главный инженер проекта
Б.А.Чернояров
Главный инженер института
3.01.С-1.94 т.1

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru