| СК-3 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ<br>ЧАСТЬ 3<br>ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ИЗДЕЛИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ<br>Серия I.820.9-I<br>Выпуск 2 УДК 631.244.2 |
|---|---|---|
| ГП<br>ЦПП | КОНСТРУКЦИИ КАРКАСОВ СКЛАДОВ<br>МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПРОЛЕТОМ 24 М | FCWB |
| ФЕВРАЛЬ<br>1982 | | На I-ом листе<br>На 2-х страницах<br>Страница I |

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Продольная и поперечная арматура сваи - сталь класса АШ по ГОСТ 5781-81, ограждающей стенки - сталь класса ВРI по ГОСТ 6727-80.
Сваи таврового сечения армированы пространственными каркасами, ограждающая стенка - сеткой.

## Н О М Е Н К Л А Т У Р А

| Э с к и з | | Марка | Размеры, мм | | | Марка бетона | Расход материалов | | Масса, т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $l$ | $b$ | $h$ | | Бетон, $м^3$ | Сталь, кг | |
| Свая |  | СВТ 30.5-П | 3000 | 500 | 500 | 300 | 0,49 | 46,77 | I,22 |
| | | СВТ 40.5-П | 4000 | | | | 0,59 | 64,98 | I,46 |
| Стенка ограждающая |  | ПС 45.6-П | 4500 | 80 | 600 | 200 | 0,20 | I0,04 | 0,50 |
| | | ПС 45.7-П | | | 700 | | 0,24 | I0,88 | 0,60 |

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сваи предназначены под деревянные рамы прирельсовых складов минеральных удобрений пролетом 24 м и шагом рам 4,5 м.

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная.



gost.e-ecolog.ru

## Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марок изделий:

СВТ 40.5-П

СВТ - свая таврового сечения;
40 - длина сваи, дм;
5 - размеры полки и ребра, дм;
П - бетон повышенной плотности.

ПС 45.6-П

ПС - ограждающая стенка;
45 - длина, дм;
6 - высота стенки, дм;
П - бетон повышенной плотности.

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0 "Указания по применению", часть I "Фундаменты".

## В7БА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 2. Сваи железобетонные таврового сечения. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату II - 34 форматки

**В7ВА АВТОР ПРОЕКТА** ЦНИИЭПсельстрой, 143360, Московская обл., г. Апрелевка, ул. Апрелевская, 65 с участием НИИЖБ и НИИОСП им. Н.М. Герсеванова

**В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ** утверждены Отделом типового проектирования и организации проектно-изыскательских работ Госстроя СССР, письмо от 05.06.81г № 2/3-262
Введены в действие с I января 1982г

**В7КА ПОСТАВЩИК** ЦНИИЭПсельстрой, 143360, Московская обл., г. Апрелевка-2, ул. Апрелевская, 65; Инв. № 17632
Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2 Катал.л. № 045227

gost.e-ecolog.ru