СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.8I2.I-4 УДК 624.15:631.22
ЦИТП	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ	FCDL
МАРТ 1986		На I-ом листе На 2-х страницах Страница I


D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки М200.

Продольная арматура - из стали класса А-III диаметром 6 и I2 мм, поперечная - из стали класса А-I диаметром 6 мм по ГОСТ 578I-82*.

Блоки армированы пространственными арматурными каркасами.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОКОВ

Эскиз	Марка блока	Размеры, мм		Расход материалов		Масса блока, т
		B	H	Бетон, $м^3$	Сталь, кг	
	ФБ 60.3.3	300	300	0,54	I7,5	I,34
	ФБ 60.4.3	400	300	0,7I	I8,5	I,79

C28A УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Фундаментные блоки предназначены для устройства сборных железобетонных мелкозаглубленных ленточных фундаментов полносборных подсобно-производственных и вспомогательных сельскохозяйственных зданий с несущими стенами при давлении на грунт под подошвой фундамента I0 тс/$м^2$ (I00 кПа). Допускается применение фундаментных блоков при давлении на грунт более I0 тс/$м^2$ (I00 кПа) при условии их проверки расчетом по прочности.

Грунты непучинистые, практически непучинистые и слабопучинистые с интенсивностью пучения $\ell_i \leq 0{,}035$, глубиной промерзания I,5 м.

Уровень подземных вод должен быть ниже подошвы подушки на 0,2 м.

gost.e-ecolog.ru

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ - обычные.

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Расшифровка марки конструкции:

ФБ 60.4.3

ФБ - наименование конструкции - фундаментный блок

60 - длина блока, дм

4 - ширина блока, дм

3 - высота блока, дм.

B7EA С О С Т А В П Р О Е К Т Н О Й Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Серия I.8I2.I-4. Сборные железобетонные мелкозаглубленные фундаменты для сельскохозяйственных зданий. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 2I форматка

B78A. АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г.Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская,65; НИИОСП им. Н.М. Герсеванова,

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Главоргпроектом Госстроя СССР для применения при проектировании и строительстве, письмо от I6.05.85 № 2/3-258

B7KA ПОСТАВЩИК ЦНИИЭПсельстрой, I43360, г. Апрелевка - 2, Московской обл., ул. Апрелевская, 65

Инв. № -

Катал. л. № 053I73

gost.e-ecolog.ru