

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.015-I/92 Выпуск Ш
ГП ЦПП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	
ФЕВРАЛЬ 1993		На I листе На 2 страницах Страница I

Габаритные схемы

опора анкерная



Опора промежуточная



gost.e-ecolog.ru

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В выпуске разработаны чертежи КМ унифицированных отдельно стоящих опор под технологические трубопроводы. Анкерные опоры запроектированы двух типов:

в виде пространственной решетчатой конструкции, состоящей из 4-х ветвей и решетки;

из двух плоских опор, соединенных между собой вдоль трассы вертикальными связями.

Плоские опоры выполнены решетчатыми с ветвями из широкополочных двутавров и решеткой из одиночных уголков.

Промежуточные опоры запроектированы в виде плоских опор. Плоские опоры выполнены решетчатыми с ветвями из широкополочных двутавров и решеткой из одиночных уголков.

Соединения элементов конструкций:

заводские - сварные;

монтажные - сварные и болтовые.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Конструкции отдельно стоящих опор разработаны для применения:

- в районах с расчетной температурой минус 55°С и выше;
- в несейсмических районах и в районах сейсмичностью до 8 баллов включительно ;
- в Ia...IV районах по ветровому давлению.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 55°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - - неагрессивная, слабо- и средне-агрессивная

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ - 8 баллов

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ - I, II

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Выпуск III настоящей серии разработан взамен выпуска III серии 3.015-1/82

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск III - Стальные конструкции. Чертежи КМ.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 204 форматки

B7BA АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпроектстальконструкция им.Мельникова, 117393, Москва, ул. Архитектора Власова, 49

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 25.12.92 № 9-1/411,

введены в действие АП ЦНИИпромзданий с 01.09.93, приказ от 25.12.92 № 104

Срок действия - 30.10.1997г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № Ц00020

Катал.л.№ Ц000050

gost.e-ecolog.ru