СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.440-2 Выпуски 6, 7
ГП ЦПП	УЗЛЫ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
МАРТ 1994		На 2 страницах Страница I



DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Разработанные узлы позволяют осуществить соединения колонн с балками любого модульного пролета из двутавров стальных горячекатанных типа Б И Ш по ГОСТ 26020-83 Балки и колонны приняты по сокращенному сортаменту металлопроката для применения в строительных стальных конструкциях и по европейскому сортаменту металлопроката. Расчет узлов основан на принципиально новых подходах, учитывающих реальную изгибную жесткость соединений, что сокращает трудозатраты при изготовлении и монтаже конструкций и общий расход стали.

НОМЕНКЛАТУРА УЗЛОВ

В зависимости от конструктивной формы разработанные узлы на накладках стенок подразделяются на два типа:

- крепление балок к колоннам
- крепление вспомогательных балок к главным балкам

Узлы на фланцах разработаны для креплений балок к колоннам

gost.e-ecolog.ru

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применяются в стальных каркасах зданий различного назначения.

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА. Узлы предназначаются для стальных рамных каркасов отапливаемых зданий, возводимых в районах с расчетной температурой -65°С и выше и неотапливаемых зданий, возводимых в районах с расчетной температурой -40°С и выше.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

В узлах на накладках стенок варьируются: профиль балки, марка стали, длина пролета, толщина накладок, их количество, количество рядов болтов, количество болтов в ряду класс прочности,болтов, их диаметр / М20 и М24 /. Во фланцевых узлах варьируются: тип фланца, толщина фланца, диаметр болтов / М16, 20, 24, 27 /. Прилагаются дискеты.

B7EA Состав проектной документации.

Выпуск 6 "Болтовые соединения на накладках стенок в узлах балочных клеток и примыканий ригелей к колоннам. Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением."

Выпуск 7 "Болтовые фланцевые рамные соединения балок с колоннами стальных каркасов зданий и сооружений. Материалы для проектирования и рабочие чертежи с программным обеспечением."

Объем документации, приведенной к формату А4- 131 форматка

B75A АВТОР ПРОЕКТА НИПИ Промстальконструкция, 103473, Москва,К- 6, Садовая-Самотечная, 13

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главным управлением проектирования и инженерных изысканий Госстроя России, письмо от 22.12. 93 № 9-3-3/292 и от 29.12.93 № 9-3-3/306

Введены в действие НИПИ Промстальконструкция с 01. 02. 1994г., приказ от 12. 01 . 1994г.№02

Срок действия-1998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК **Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦППП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2**

Инв. № Ц00160

Катал л. № Ц000267

3.01.Г 94 т.2

gost.e-ecolog.ru