

СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.472.2-6 Выпуск 0,I
ГП ЦПП	УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШКАФЫ И БЛОКИ ШКАФОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ РАБОТАЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ	
ИЮЛЬ 1992		На 2 листах На 3 страницах Страница I

ШКАФЫ С ОТДЕЛЕНИЯМИ


Тип ШМI




Тип ШМ2



Тип ШМ3



A–A





Типы, размеры и условные обозначения разновидностей шкафов с отделениями

Тип шкафа	Размеры шкафов, мм			Условные обозначения разновидностей шкафов с отделениями
	Ширина отделений a	Глубина ℓ	Высота h	
ШМI	200	550	I930	ШМI.20
	300			ШМI.30
	400			ШМI.40
	400п			ШМI.40п
	500п			ШМI.50п
ШМ2	300+300	550	I930	ШМ2.30
	400+400			ШМ2.40
ШМ3	300+300+300	550	I930	ШМ3.30

п – передвижные вертикальные перегородки


gost.e-ecolog.ru

БЛОКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШКАФОВ ОДНОСТОРОННИЕ И ДВУХСТОРОННИЕ

Блоки из однотипных шкафов и их разновидностей

Блоки шкафов типа БШМ1

Блоки шкафов типа БШМ2



Типы и условные обозначения блоков из однотипных шкафов и их разновидностей

Тип блока	Размеры блоков, мм				Условные обозначения блоков из однотипных шкафов и их разновидностей
	Ширина отделений шкафов	Глубина шкафов	Высота блока	Длина блока	
БШМ1 2БШМ1	200	550	I930	Nx200	БШМ1.20
				2Nx200	2БШМ1.20
	300			Nx300	БШМ1.30
				2Nx300	2БШМ1.30
	400			Nx400	БШМ1.40
				2Nx400	2БШМ1.40
	500п			Nx500п	БШМ1.50п
				2Nx500п	2БШМ1.50п
БШМ2 2БШМ2	300+300	550	I930	N(300+300)	БШМ2.30
				2N(300+300)	2БШМ2.30
	400+400			N(400+400)	БШМ2.40
				2N(400+400)	2БШМ2.40
	400п+400			N(400п+400)	БШМ2.40п
				2N(400п+400)	2БШМ2.40п

N - количество отделений в блоках шкафов

п - передвижные вертикальные перегородки

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Основные элементы металлических шкафов и блоков шкафов следует изготавливать штамповкой из листовой углеродистой качественной холоднокатанной стали марки 08 кп толщиной не более 0,8 мм по ГОСТ I6523-89, плинтусы шкафов и блоков шкафов - из стали толщиной I,5-2,0 см.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рабочие чертежи унифицированных металлических шкафов и блоков шкафов предназначены для проектирования гардеробного оборудования бытовых помещений предприятий и разработки технологии их промышленного изготовления.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материалы для проектирования. Технические условия.

Выпуск I. Шкафы с отделениями металлические сварные. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - II2 форматок.

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, с участием НИЦ "Соцкультбытпром".

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Одобрены Главным Управлением организации проектирования Госстроя СССР, письмо от 29 ноября I99I г. №5/4-56, введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.04.92, приказ от I0.0I.92 №2

Срок действия - I996 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв. № 25414

Катал.л.№ 067441

gost.e-ecolog.ru