СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия I.464-II/82 Вып. 8
ГП ЦПП	СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ ФОНАРИ С ОДНИМ ЯРУСОМ ПЕРЕПЛЕТОВ	
АПРЕЛЬ 1992		На I-м листе На I-й странице



Д IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Переплеты из гнутосварных стальных профилей устанавливаются в светоаэрационных прямоугольных фонарях с одним ярусом переплетов шириной 6 и I2 м, предназначенных для применения в зданиях с покрытиями из стального профилированного настила (фонари марки ФС) и с покрытиями из железобетонных плит (фонари марки ФБ). Переплеты верхнеподвесные с подвесками, расположенными с внутренней стороны фонарной панели, позволяющими регулировать положение переплета. Открывание фонарных переплетов предусмотрено с помощью механизмов открывания по серии I.464-I2,которые монтируются на бортовой балке фонаря.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Светоаэрационные фонари с переплетами из гнутосварных стальных профилей предназначены для естественного освещения и аэрации помещений однопролетных и многопролетных производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 и I2 м, возводимых в местностях с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и выше, относящиеся к I-IУ районам по весу снегового покрова и I-IУ районам по нормативному ветровому давлению.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0 - Материалы для проектирования. Рабочие чертежи узлов, выпуском I - Стальные конструкции фонарей с применением в покрытии стального профилированного настила. Чертежи КМ, выпуском 2 - Стальные конструкции фонарей с применением в покрытии железобетонных плит. Чертежи КМ (разработаны институтом ЦНИИПроектстальконструкция).

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 8 - Переплеты из гнутосварных стальных профилей. Рабочие чертежи

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 28 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Главпроектом Госстроя СССР, письмо от 04.I0.9I № 5/4-3I

Введены в действие ЦНИИпромзданий с 0I.0I.92, приказ от I4.I0.9I №I03

Срок действия - I996

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 25298

Катал.л.№ 067256

gost.e-ecolog.ru