
СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия 3.015-16.94 Вып. 3
ГП ЦПП	ЭСТАКАДЫ ОДНОЯРУСНЫЕ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ	
ФЕВРАЛЬ 1995		На 4 страницах Страница I

НОМЕНКЛАТУРА ОПОР


Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм		Масса, кг	Марка изделия	Размеры, мм		Масса, кг
		H	c			H	c	
ОПОРЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ	П12-60-5	6000	1200	473	П18-60-5	6000	1200	536
	П12-66-5	6600		507	П18-66-5	6600		576
	П12-72-5	7200		566	П18-72-5	7200		634
	П12-84-5	8400		637	П18-84-5	8400		719
	П12-60-10	6000	1800	551	П18-60-10	6000	1800	622
	П12-66-10	6600		590	П18-66-10	6600		668
	П12-72-10	7200		630	П18-72-10	7200		716
	П12-84-10	8400		710	П18-84-10	8400		810
	П12-60-20	6000	2400	684	П18-60-20	6000	2400	834
	П12-66-20	6600		731	П18-66-20	6600		893
	П12-72-20	7200		779	П18-72-20	7200		947
	П12-84-20	8400		874	П18-84-20	8400		1079
	П12-60-30	6000	3600	971	П18-60-30	6000	3600	964
	П12-66-30	6600		1031	П18-66-30	6600		1070
	П12-72-30	7200		1091	П18-72-30	7200		1131
	П12-84-30	8400		1213	П18-84-30	8400		1254
	П12-60-40	6000		1010	П18-60-40	6000		1111
	П12-66-40	6600		1070	П18-66-40	6600		1179
	П12-72-40	7200		1131	П18-72-40	7200		1246
	П12-84-40	8400		1254	П18-84-40	8400		1383





gost.e-ecolog.ru

Продолжение



Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм H	Размеры, мм C	Масса, кг	Марка изделия	Размеры, мм H	Размеры, мм C	Масса, кг
ОПОРЫ АНКЕРНЫЕ	АI2-60-5	6000	1200	1275	АI8-60-5	6000	1200	1299
	АI2-66-5	6600		1349	АI8-60-5	6600		1374
	АI2-72-5	7200		1446	АI8-72-5	7200		1499
	АI2-84-5	8400		1601	АI8-84-5	8400		1659
	АI2-60-10	6000	1800	1341	АI8-60-10	6000	1800	1389
	АI2-66-10	6600		1415	АI8-66-10	6600		1468
	АI2-72-10	7200		1491	АI8-72-10	7200		1549
	АI2-84-10	8400		1644	АI8-84-10	8400		1713
	АI2-60-20	6000	2400	1706	АI8-60-20	6000	2400	1651
	АI2-66-20	6600		1795	АI8-66-20	6600		1752
	АI2-72-20	7200		1895	АI8-72-20	7200		1652
	АI2-84-20	8400		2067	АI8-84-20	8400		2055
	АI2-60-30	6000	3600	2273	АI8-60-30	6000	3600	2376
	АI2-66-30	6600		2381	АI8-66-30	6600		2496
	АI2-72-30	7200		2499	АI8-72-30	7200		2625
	АI2-84-30	8400		2705	АI8-84-30	8400		2655
	АI2-60-40	6000		2595	АI8-60-40	6000		2744
	АI2-66-40	6600		2719	АI8-66-40	6600		2862
	АI2-72-40	7200		2655	АI8-72-40	7200		2961
	АI2-84-40	8400		3088	АI8-84-40	8400		3221




НОМЕНКЛАТУРА ФЕРМ

Эскиз	Марка изделия	Масса, кг
	ФI2-2,5	279
	ФI2-5	311
	ФI2-10	350
	ФI2-15	393
	ФI2-20	437
	ФI2-40	484
	ФI8-2,5	565
	ФI8-5	597
	ФI8-10	709
	ФI8-15	876
	ФI8-20	I024
	ФI8-40	I086




НОМЕНКЛАТУРА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ

Эскиз	№ схемы	C, мм	Масса, кг
	I	I200	255
	2	I800	295
	3	2400	359
	4	3600	530
	5	I200	350
	6	I800	385
	7	2400	468
	8	3600	740


НОМЕНКЛАТУРА ТРАВЕРС

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм B	Размеры, мм c	Масса, кг	Марка изделия	Размеры, мм B	Размеры, мм c	Масса, кг
	ТП1-15-12	1500	1200	27	Т02-15-12	1500	1200	42
	ТП1-18-12	1800		30	Т02-18-12	1800		47
	ТП1-24-12	2400		36	Т02-24-12	2400		58
	ТП1-30-18	3000	1800	46	Т02-30-18	3000	1800	68
	ТП2-30-18			64	Т02-36-24	3600	2400	79
	ТП2-36-24	3600	2400	74	Т02-42-24	4200		89
	ТП2-42-24	4200		85	Т03-36-24	3600		98
	ТП3-36-24	3600		93	Т03-42-24	4200		112
	ТП3-42-24	4200		107	Т03-48-24	4800		125
	ТП3-48-24	4800		120	Т04-48-24			132
	ТП4-48-24			127	Т06-60-36	6000	3600	258
	ТП5-60-36	6000	3600	186	Т08-48-36	4800		227
	ТП7-48-36	4800		154	Т08-60-36	6000		300
	ТП8-60-36	6000		275	Т010-60-36			302
	ТП9-48-36	4800		163	Т012-48-36	4800		285
	ТП9-60-36	6000		209	Т012-60-36	6000		352
	ТП9-72-36	7200		247	Т012-72-36	7200		420
	ТП11-48-36	4800		203	Т013-72-36			469
	ТП11-60-36	6000		259	Т014-72-36			519
	ТП11-72-36	7200		308				

НОМЕНКЛАТУРА ВСТАВОК ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ И ОПОР АНКЕРНЫХ

Эскиз	Марка изделия	C, мм	Масса, кг
	ВТ1	1200	722
	ВТ2	1800	737
	ВТ3	2400	758
	ВТ4	3600	839
	ВА1	1200	289
	ВА2	1800	297
	ВА3	2400	315
	ВА4	3600	340

НОМЕНКЛАТУРА БАЛОК КОНСОЛЬНЫХ

Эскиз	Марка изделия	Размеры, мм B	Размеры, мм c	Масса, кг
	БК1	1500	1200	96
	БК2	2100	1800	141
	БК3	2700	2400	288
	БК4	2100	1800	128
	БК5	2700	2400	160

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расчетная температура, °С

$t \geq -40$°С			$-40 > t \geq -55$°С		
Вид профиля, ГОСТ	Номер профиля	Сталь	Вид профиля, ГОСТ	Номер профиля	Сталь
Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок, типа Б, Ш, К по ГОСТ 26020-83	I Б, Ш, К	С245	Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок, типа Б, Ш, К по ГОСТ 26020-83	I Б, Ш, К	С345-3
Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83	Гн.[80х50х4	С235	Сталь горячекотаная Швеллеры по ГОСТ 8240-89	[I4	С345-3
	Гн.[120х60х4			[I4	
	Гн.[140х60х4			[I4	
	Гн.[160х80х5			[I6	
	Гн.[180х80х5			[I8	
	Гн.[200х80х5	С245		[20	
	Гн.[200х100х6	С345		[20	
Уголки стальные горячекатаные равнополачные по ГОСТ 8509-86	L	С245	Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-86	L	С345-3
Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ I9903-74	лист 6...25	С255	Прокат листовой горячекатаный по ГОСТ I9903-74	лист 6...20	С345-I
				лист 25	С345-3

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

В выпуске 3 разработаны стальные конструкции одноярусных эстакад под нагрузки 2,5; 5,0; I0,0; I5,0; 20,0; 30,0; 40,0 кН/м (0,25; 0,5; I,0; I,5; 2,0; 3,0; 4,0 тс/м) комбинированного варианта (опоры - железобетонные, пролетные строения - металлические) и металлического варианта, в котором опоры и пролетные строения - металлические.

Конструкции эстакад разработаны для применения в несейсмических районах, в районах с сейсмичностью до 8 баллов включительно

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
- минус 40°С и выше;
- от минус 4I°С до минус 55°С

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
- неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

J30B ВЕТРОВОЕ ДАВЛЕНИЕ - 0,54 кПа (55 кгс/м2)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящий выпуск рассматривать одновременно с выпуском 0. Материалы для проектирования. Серия 3.0I5-I6.94 вып.3 разработана взамен серии 3.0I5-2/92 вып.III.

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3. Конструкции стальные. Чертежи КМ

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - I06 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА: АО ЦНИИпромзданий, I27238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп.2

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ: Утверждены Главпроектом Минстроя России, письмо от 09.11.94 № 9-2-1/156.
Введены в действие с 01.01.95, приказ АО ЦНИИпромзданий от 14.11.94 № 60
Срок действия - 2000 г.

ПОСТАВЩИК: Государственное предприятие - Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП),
I27238, Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп.2 Инв.№ Ц00352 Катал.л.№Ц000469

Руководитель отдела А.М.Туголуков

Зам.директора института С.М.Гликин

gost.e-ecolog.ru