СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.436-17 Вып. 0; I УДК 69.022.2
ГП ЦПП	УЗЛЫ ОКОН С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПО ГОСТ 12506-81	MNBA
ОКТЯБРЬ 1986		На I-м листе На 2-х страницах Страница I

D IAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Выпуск 0 "Материалы для проектирования" включает пояснительную записку, схемы расположения элементов крепления окон и схемы расположения узлов сопряжения окон со стенами из легкобетонных панелей и из кирпича.

Выпуск I "Узлы. Рабочие чертежи" содержит узлы крепления и сопряжения деревянных окон со стенами.

В промышленных зданиях крепление оконных блоков зависит от ширины и высоты проема. Крепление отдельно стоящих окон осуществляется с помощью шурупов к деревянным пробкам в простенках. При установке в проем ленты оконных блоков они крепятся внизу и вверху стальными изделиями, которые привариваются к закладным изделиям в легкобетонной панели или железобетонной перемычке. Оконные блоки шириной 2,4 м и 3,0 м в проемах шириной 4,8 м; 6,0 м и с ленточным остеклением, кроме того, крепятся к вертикальному импосту. Вертикальный импост устанавливается также для крепления оконных блоков шириной 2,4 м и 3,0 м в несколько ярусов у температурного шва, в углу здания и у глухого участка стены.

Крепление оконных блоков в сельскохозяйственных зданиях осуществляется шурупами к крепежным изделиям, привариваемым к закладным изделиям стеновой панели.

Узлы серии охватывают типовые изделия:

- окна деревянные для производственных зданий, ГОСТ 12506-81;
- наружные однослойные панели для каркасных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, серия I.030.I-I;
- стеновые двухслойные панели из легких бетонов для сельскохозяйственных зданий, серия I.832.I-9.

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Типовые узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ 12506-81 разработаны для проектирования и строительства отапливаемых одно- и многоэтажных промышленных зданий и одноэтажных сельскохозяйственных зданий со стенами из легкобетонных панелей и из кирпича.

gost.e-ecolog.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Настоящая серия разработана взамен серии 2.436-14 "Узлы окон с деревянными переплетами по ГОСТ 12506-81". вып.0,1

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0 - Материалы для проектирования.

Выпуск 1 - Узлы. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4, - 139 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ЦНИИпромзданий, 127238, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, 46 совместно с Гипронисельхоз

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ утверждены Госстроем СССР, постановление от 11.05.86 № 53, введены в действие с 01.07.86

В7КА ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

Инв.№ 21492
Катэл.л.№ 055148

gost.e-ecolog.ru