СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	УЗЛЫ ЗДАНИЙ Серия 2.060-1 Выпуск 2
ГП ЦПП	УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ В ПОКРЫТИЯХ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ	
МАРТ 1993		На 1 листе На 1 странице

Главный инженер проекта И.Н.Котов

Главный инженер института А.А.Черноков

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содержит рабочие чертежи типовых узлов кровель из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по ГОСТ 16233-72 по железобетонным, стальным и деревянным прогонам, а также рабочие чертежи металлических соединительных изделий. Узлы серии разработаны для кровель с уклоном 25% применительно к следующим стропильным конструкциям:

железобетонным рамам для однопролетных сельскохозяйственных зданий;

железобетонным односкатным балкам;

железобетонным, стальным и металлодеревянным стропильным фермам

C2BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Материалы серии предназначены для проектирования и устройства кровель неотапливаемых одноэтажных зданий сельскохозяйственного назначения без подвесного подъемно-транспортного оборудования.

Узлы разработаны для односкатных и двухскатных зданий с расчетной сейсмичностью не выше 6 баллов.

Кровля из асбестоцементных волнистых листов не может приниматься в расчет как элемент жесткости покрытия.

J3OB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ – $\frac{48\ кгс/м^2}{0{,}48\ кПа}$

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА – $\frac{150\ кгс/м^2}{1{,}5\ кПа}$

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА – минус 50°С

Данная серия, вып.2 разработана взамен серии 2.860-5

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ – обычные

G2BO СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ – неагрессивная, слабо- и среднеагрессивная

B7EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 2 – Узлы покрытий неотапливаемых сельскохозяйственных зданий из асбестоцементных волнистых листов. Материалы для проектирования и рабочие чертежи.

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 – 79 форматок

B7BA АВТОР ПРОЕКТА АП Гипронисельхоз, 107078, Москва, пр. Сахарова, 18.

B7HA УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Минстроя России, письмо от 30.12.92 N 9-1/421
Введены в действие с 15.04.93,
приказ АП Гипронисельхоз N 4-п от 26.01.93.
Срок действия-1998 г.

B7KA ПОСТАВЩИК Государственное предприятие — Центр проектной продукции массового применения (ГП ЦПП), 127238, Москва, Дмитровское ш.,46, корп. 2

11.С-1.94

Инв. № Ц00038
Катал.л. № Ц000070

gost.e-ecolog.ru